



COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Settore U.T.C. VII Patrimonio-Pubblica Illuminazione
Ricostruzione-SUAP Commercio- Pianificazione Urbanistica

A.U.A. Prot. n. 13853 del 02-07-20

Al Sig. BRIGANTI GIOVANNI

~~Via S. Antonino, snc~~
92013 MENFI

Al Libero Consorzio Comunale di
92100 AGRIGENTO
protocollo@pec.provincia.agrigento.it

All' Ass. to Reg. le T.A. Servizio 7 "Pareri
Ambientali"
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

All' A.R.P.A. AGRIGENTO
arpaagrigento@pec.arpa.sicilia.it

All' U.T.A.
Servizio Territoriale Ambiente
uta_ag@pec.territorioambiente.it

Ufficio Tecnico Settore VI Urbanistica
SEDE

Ufficio Polizia Locale
SEDE



OGGETTO: *Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 art.3, comma 1 lett. a) relativa al titolo abilitativo di autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura delle acque reflue di tipo civile provenienti dall'attività commerciale di bar con annesso laboratorio di pasticceria e tavola calda sita in via della Vittoria n.255 a nome del Sig. Briganti Giovanni.*

VISTA la richiesta pervenuta in data 10/12/2019 prot. n.27284 del Sig. Briganti Giovanni, nato a Castelvetro il ~~10/12/2019~~ relativa al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) di cui ai titoli abilitativi del DPR n° 59/2013, art.3, comma 1, lett. a) per lo scarico nella pubblica fognatura di via della Vittoria delle acque reflue di tipo civile provenienti dall'attività commerciale di bar con annesso laboratorio di pasticceria e tavola calda sita alla medesima via al civico n.255 ricadente nel Foglio di mappa n.49 particella n.2842/3 e 2841/1 ,

VISTI gli elaborati allegati;

VISTO il parere endoprocedimentale ai sensi del D.P.R. 59/13 rilasciato dall'Ufficio Tecnico Settore VI° con nota prot. n.6041 del 10/03/2020;

VISTA la Determina Dirigenziale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento n.713 del 30/04/2020 di adozione A.U.A. ai sensi del D.P.R. n. 59/13 pervenuta tramite PEC in data 14/05/2020 prot. n.10499;

Preso Atto:

- che la richiesta dell'autorizzazione in specie discende dall'applicazione dell'art.3, c.1 del D.P.R. 59/2013, in quanto in scadenza il titolo abilitativo di cui alla lettera a) dello stesso comma e che alla medesima richiesta, fra la documentazione allegata, non è stata inserita copia dell'Agibilità, né in fase istruttoria (parere endoprocedimentale rilasciato il 10/03/20 prot.n.6041) sono stati riportati i riferimenti relativi, di contro, nessuna comunicazione è pervenuta in merito da parte della medesima autorità competente, per cui ai sensi dell'art. 4 commi 2 e 3 del D.P.R.

59/2013, ai fini del rilascio dell'AUA l'istanza deve intendersi correttamente presentata, di conseguenza il presente provvedimento viene rilasciato subordinatamente al permanere delle condizioni di cui ai pareri endoprocedimentali e rimanendo questo ufficio sollevato da ogni responsabilità di merito;

- dell'art.3 comma 5 del D.P.R. 59/2013 e delle specificità esclusive in esso contemplate;

La presente Autorizzazione viene inviata al Settore VI° per opportuna conoscenza;

CONSIDERATO, per quanto sopra descritto, concluso il procedimento;

RILASCIA

Alla ditta Briganti Giovanni, nato ~~Grasich~~ il 14/12/1955, l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) relativa all'esercizio con sede legale e attività commerciale di bar con annesso laboratorio di pasticceria e tavola calda in via della Vittoria n.255, agli effetti dell' art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n.59/13 per scarico in pubblica fognatura, delle acque reflue, provenienti dall'attività sopra citata con le prescrizioni e condizioni contenute nel parere favorevole endoprocedimentale reso dal Capo Settore VI° del Comune con nota prot n.6041 del 10/03/2020 così come fatto proprio dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento, con determinazione Dirigenziale n. 713 del 30/04/2020 (che si allega in copia come parte integrante), e precisamente:

1. Lo scarico deve essere di natura esclusivamente "civile" di cui all'art.101 del D. L. gs 152/06 e cioè entro i limiti di accettabilità previsti dalla tab. 8 allegata alla Legge Regionale n.27/86 e per i parametri in essa non menzionati ai limiti di accettabilità previsti dal regolamento dei servizi di fognatura e depurazione;
2. Divieto di scarico di qualsivoglia tipologia di rifiuti solidi e/o liquidi. E' in ogni caso vietato scaricare o causare l'immissione nelle fognature di benzina, benzolo, olio combustibile o qualsiasi liquido, solido o gas infiammabile od esplosivo;
3. Lo scarico suddetto deve essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle autorità competenti;
4. All'esterno della struttura dovrà essere posto autonomo pozzetto di verifica della qualità dei reflui;
5. Il Comune è autorizzato a fare effettuare, all'interno della struttura autorizzata, tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi con le modalità previste dall'art.129 del D. Lvo 152/06;

La presente è limitata ai locali per i quali è stata presentata istanza AUA e per la consistenza dei medesimi che risulta dai tipi depositati presso il Comune. Pertanto non potranno allacciarsi altre parti di stabile e tanto meno di stabili contigui, anche se dello stesso proprietario.

Qualora la ditta intenda provvedere ad un ampliamento, ristrutturazione, trasferimento, cambio di destinazione d'uso dell'insediamento produttivo deve produrre al SUAP del Comune di Menfi, una nuova domanda di autorizzazione AUA, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 del DPR n.59/2013.

Questa autorizzazione è adottata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.59/2013, fatte salve eventuali autorizzazioni, concessioni, pareri e nulla osta necessari e di competenza di altri Enti in materia urbanistica, idraulica, sicurezza, igienico-sanitaria ecc..

Il presente provvedimento ha validità 15 anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP e l'istanza per il rinnovo, ai sensi e per gli effetti dell'art.5, comma 1 del D.P.R. n.59/13, dovrà essere inviata all'Autorità competente, tramite il SUAP, almeno sei mesi prima della scadenza, corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art.4 comma 1 del suddetto D.P.R.

Pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on – line del Comune, nonché sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente"- sottosezione "Provvedimenti": Autorizzazioni Concessioni Commercio" omettendo i dati sensibili e/o personali ai fini del rispetto della privacy.

La presente autorizzazione viene pubblicata per estratto a cura del responsabile del procedimento sul sito web Istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione L. R. n.11 del 26/6/2015, sempre escludendo i dati sensibili e/o personali nel rispetto della privacy.

Il Resp/le del Procedimento
(Rag. Antonina Maria Amato)

Il Capo Settore
(Geom. Vincenzo Saladino)