



# COMUNE DI MENFI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO



CITTÀ DELVINO

SETTORE VII – PIANIFICAZIONE – PATRIMONIO –SUAP COMMERCIO

Prot. n.8946

del 21/04/2020

Al Sig. Alcuri Tommaso  
Al Messo Notificatore  
S E D E

**OGGETTO:** Invio Autorizzazione Unica Ambientale n. 16 del 17/04/2020 per la  
Pubblicazione di Vostra competenza e l'inserimento sul sito del Comune.

Unita alla presente, si trasmette l'Autorizzazione Unica Ambientale n. 16 del 17/04/2020 a nome del Sig. Scirica Francesco, nato a Mazara del Vallo il 23/11/1989 con esercizio ubicato in via della Vittoria n. 267 per la pubblicazione di Vostra competenza e l'inserimento sul sito Istituzionale.



Istruttore Direttivo  
Marra Nastasi



# COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



SETTORE VII PIANIFICAZIONE – PATRIMONIO- SUAP COMMERCIO

A.U.A. n. 16 del 17/04/2020

Sig. SCIRICA FRANCESCO  
via della Vittoria n.267  
92013 MENFI  
Al Libero Consorzio Comunale di  
92100 AGRIGENTO  
[protocollo@pec.provincia.agrigento.it](mailto:protocollo@pec.provincia.agrigento.it)

All' Ass. to Reg. le T.A. Servizio 7 "Pareri  
Ambientali"  
[dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it)

All' A.R.P.A. AGRIGENTO  
[arpaagrigento@pec.arpa.sicilia.it](mailto:arpaagrigento@pec.arpa.sicilia.it)

All' U.T.A.  
Servizio Territoriale Ambiente  
[uta\\_ag@pec.territorioambiente.it](mailto:uta_ag@pec.territorioambiente.it)

Ufficio Tecnico Settore VI Urbanistica  
SEDE

Ufficio Polizia Locale  
SEDE

**OGGETTO** : Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 art.3, comma 1 lett. a) relativa al titolo abilitativo allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di tipo civile, derivanti dall'attività di vendita al dettaglio II settore non alimentare, sita in via della ~~10/02/2020~~ n. ~~3334~~, a nome del Sig. Scirica Francesco, nato a ~~10/02/2020~~ il ~~10/02/2020~~.

VISTA la richiesta pervenuta in data 10/02/2020 prot. n. 3334 a nome del Sig. Scirica Francesco, nato a ~~10/02/2020~~ il ~~10/02/2020~~, relativa al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) di cui ai titoli abilitativi del DPR n° 59/2013, art.3, comma 1, lett. a), per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di tipo civile derivanti dall'attività di vendita al dettaglio II settore non alimentare (attrezzature per la comunicazione, elettronica di consumo audio e video), con sede legale ed esercizio in via della ~~10/02/2020~~ n. ~~3334~~ ricadente al Foglio di mappa n. 49 particella 2868 Sub 2 Cat. C/1;

**VISTI** gli elaborati allegati.

**VISTA** la copia della Segnalazione Certificata per l'Agibilità presentata il 31/01/2020 prot. 2473;

**VISTO** il parere endoprocedimentale ai sensi del D.P.R. 59/13 rilasciato dall'Ufficio Tecnico Settore VI° con nota del 10/03/2020 prot. n. 6065;

**VISTA** la Determina Dirigenziale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento n. 559 del 30/03/2020, di adozione A.U.A. ai sensi del D.P.R. n. 59/13 pervenuta tramite PEC in data 16/04/2020 prot. n. 8708;

**CONSIDERATO**, per quanto sopra descritto, concluso il procedimento;

## RILASCIA

Al Sig. Scirica Francesco, nato a                     , il             , l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), relativa all'attività di vendita al dettaglio II settore non alimentare (elettronica di consumo audio e video), denominata Mediplanet, con sede legale ed esercizio in via della                     , agli effetti dell'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n.59/13, per lo scarico delle acque reflue di tipo civile, provenienti dai servizi igienici dell'attività commerciale di vendita al dettaglio di che trattasi, nel collettore della rete pubblica fognaria sita in via della Vittoria n.267, con le prescrizioni e condizioni contenute nel parere endoprocedimentale favorevole reso dal Capo Settore VI° del Comune con nota prot. n. 6069 del 10/03/2020 e di seguito riportate, nonchè tutte le prescrizioni contenute nella Determina Dirigenziale n.559 del 30/03/2020, del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (che si allega in copia come parte integrante) e precisamente:

1. Lo scarico deve essere di natura esclusivamente "civile" di cui all'art.101 del D. Lgv. 152/06 e cioè entro i limiti di accettabilità previsti dalla tab. 8, allegata alla Legge Regionale n.27/86, e per i parametri in essa non menzionati ai limiti di accettabilità, previsti dal Regolamento dei servizi di fognatura e depurazione;
2. Divieto di scarico di qualsivoglia tipologia di rifiuti solidi e/o liquidi. E' in ogni caso vietato scaricare o causare l'immissione nelle fognature di benzina, benzolo, olio combustibile o qualsiasi liquido, solido o gas infiammabile od esplosivo;
3. Lo scarico suddetto deve essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle autorità competenti;
4. All'esterno della struttura dovrà essere posto autonomo pozzetto di verifica della qualità dei reflui;
5. Il Comune è autorizzato a fare effettuare, all'interno della struttura autorizzata, tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi con le modalità previste dall'art.129 del D. Lvo 152/06;

La presente autorizzazione è limitata ai locali per i quali è stata presentata istanza AUA e per la consistenza dei medesimi che risulta dai tipi depositati presso il Comune. Pertanto non potranno allacciarsi altre parti di stabile e tanto meno di stabili contigui, anche se dello stesso proprietario.

Qualora la ditta intenda provvedere ad un ampliamento, ristrutturazione, trasferimento, cambio di destinazione d'uso dell'insediamento produttivo deve produrre al SUAP del Comune di Menfi, una nuova domanda di autorizzazione AUA, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 del DPR n.59/2013.


La presente autorizzazione è adottata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.59/2013, fatte salve eventuali autorizzazioni, concessioni, pareri e nulla osta necessari e di competenza di altri Enti in materia urbanistica, idraulica, sicurezza, igienico - sanitaria ecc..

La presente AUA ha validità 15 anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP e l'istanza per il rinnovo, ai sensi e per gli effetti dell'art.5, comma I del D.P.R. n.59/13, dovrà essere inviata all'Autorità competente, tramite il SUAP, almeno sei mesi prima della scadenza, corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art.4 comma 1 del suddetto D.P.R.

Publicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on - line del Comune, nonchè sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente"- sottosezione "Provvedimenti": Autorizzazioni Concessioni Commercio" omettendo i dati sensibili e/o personali ai fini del rispetto della privacy.

La presente autorizzazione viene pubblicata per estratto a cura del responsabile del procedimento sul sito web Istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione L. R. n.11 del 26/6/2015, sempre escludendo i dati sensibili e/o personali nel rispetto della privacy.

Istruttore Direttivo  
Maria Nastasi



IL CAPO SETTORE  
Geom. Vincenzo Saladino

