

UOC ST2 Monitoraggi Ambientali
Via San Lorenzo 312/G - Palermo
E-mail: abita@arpa.sicilia.it

ARPA DIREZIONE GENERALE



Cla: 1.18 TIPO-U
N. 0009699 del 24/02/2020

Città Metropolitana di Messina
protocollo@pec.prov.me.it

Comune di Messina
Dipartimento Ambiente e Sanità
c.a. dott. Romolo Dell'Acqua
Dipartimenti Cimiteri e Verde Pubblico
c.a. ing. Domenico Mannpo
protocollo@pec.comune.messina.it

Comune di Pace del Mela
protocollo@pec.comune.pacedelmela.me.it

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
comunebarcellonapdg@postecert.it
c.perdichizzi@comune.barcellonapozzodigotto.me.it

Società Termica Milazzo S.r.l.
raffineriadimilazzo@legalmail.it
alessandro.dipaola01@ram.it
antonio.buccarelli@ram.it
claudio.ferrara@ram.it
natale.anastasi@ram.it

Comune di Cesarò
cesaro@pec.intradata.it

Gruppo di Supporto al DEC (nota prot. 54527/2019)
Sig. Riccardo Antero
Ing. Ignazio Arno
Dott. Biagio Battaglia
Dott. Rosario Dioguardi
Dott.ssa Brigida Finocchiaro
Arch. Elvira Genduso
Dott.ssa Rita Gulletta
Ing. Giuseppe Madonia
Dott. Corrado Regalbuto
Avv.ssa Federica Rodi
Dott. Giacomo Scalzo

E p.c.

Al Direttore Generale
del Dipartimento Regionale dell'Ambiente
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Project Automation spa
paspa@legalmail.it

Orion srl
orion-srl@legalmail.it

Comune di Santa Lucia del Mela
protocollogenerale@comune.santaluciadelmela.pec.telecompost.it

Comune di Milazzo
protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it

RUP Rete Aria – dott. Antonio Sansone Santamaria

Direttore Struttura Territoriale ME

Gruppo vericatori ARPA (note prot. 49502/2017 e 1407/2018)
Nicolò Tirone
Lorenzo Gentile
Piero Nicolicchia

Oggetto: Programma di Valutazione della qualità dell'aria ambiente ai sensi dell'art. 5, 6° comma del D.Lgs. 155/2010. Realizzazione della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria ambiente. Trasmissione del cronoprogramma dei lavori previsti nelle stazioni ME-Bocchetta, Santa Lucia del Mela, Pace del Mela, Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo Termica e Cesarò.

Al fine di dare attuazione alla realizzazione del "Sistema di rilevamento regionale della qualità dell'aria della regione Siciliana", finanziato con i fondi PO-FESR Sicilia 2007/2013 – Piano di Azione e Coesione (PAC) - linea d'intervento 2.3.1B-D – CIG 6779359805 – CUP E63J1500041000, ARPA Sicilia ha stipulato in data 15/06/2017 un contratto con il RTI, costituita dalla Project Automation (capofila) ed Orion. Nell'ambito dell'avvio delle attività si è rilevata la necessità di apportare alcune modifiche al progetto posto a gara. Pertanto sono stati realizzati i lavori delle stazioni di fase 1, (Augusta, Enna, Gela Capo Soprano, Melilli, Misterbianco, Partinico, SR-Belvedere, Termini Imerese, Trapani) non oggetto di alcuna modifica, ed è stata predisposta una perizia di variante riguardante le altre stazioni.

Inoltre in accordo con il Dipartimento Regionale Ambiente, si è concordato con il RTI di procedere ad una rettifica del contratto in essere, che è stata stipulata in data 20/2/2019 contestualmente all'atto di sottomissione e al verbale concordamento nuovi prezzi della variante del progetto.

A seguito dell'approvazione della revisione del programma di valutazione da parte del Dipartimento Regionale Ambiente (DDG 738/2019), resasi necessaria sulla base di quanto previsto nella perizia di variante, ARPA Sicilia ha approvato con DDG 471/2019 la variante al progetto.

Come previsto nell'atto di sottomissione della variante, il RTI dovrà eseguire i lavori previsti nella variante entro 240 giorni dalla comunicazione della approvazione della variante. Tale comunicazione è stata effettuata in data 25/9/2019 con nota prot. 50386.

Pertanto, si trasmette, per quanto di propria competenza, il cronoprogramma dei lavori previsti nelle stazioni in oggetto, ricadenti nel territorio della provincia di Messina, nonché i relativi verbali di avvio dell'esecuzione delle prestazioni completi degli atti autorizzativi.

Si ricorda alla Città Metropolitana di Messina che dovrà ritirare al momento dell'inizio dei lavori quanto di propria proprietà presente e non riutilizzabile nelle stazioni, come previsto nei relativi verbali di avvio.

Altresì il Comune di Pace del Mela dovrà trasmettere il cronoprogramma allegato all'Istituto Comprensivo G. Marconi, interessato ai lavori in quanto sarà realizzato un cancello di accesso lato strada, come richiesto dall'Istituto stesso.

Inoltre si rammenta che lo smaltimento degli sfalci di potatura per la bonifica dell'area dove sarà realizzata la stazione Barcellona Pozzo di Gotto è onere del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, come previsto nel relativo verbale di avvio.


Infine la società Termica Milazzo S.r.l., oltre a procedere allo smaltimento del generatore Claind e della sensoristica meteo, come previsto nel verbale di avvio, dovrà porre in essere i lavori descritti nella nota prot. 3152 del 22/1/2018, che si allega, da completare non oltre aprile 2020, come indicato nella nota prot. 54789 del 15/10/2019, che si allega.

I colleghi del gruppo di supporto al DEC, competenti per territorio e/o dell'esecuzione dei lavori edili, sono onerati di seguire le attività di campo.

Il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC)
Dott.ssa Anna Abita



Il Direttore Generale f.f. di ARPA Sicilia
Dott. Vincenzo Infantino



Verbale di avvio dell'esecuzione delle prestazioni (art. 3 del contratto)

Data	29/06/2017
Stazione	ME - Bocchetta 1908367 IT1913

Al fine di dare attuazione alla realizzazione del "Sistema di rilevamento regionale della qualità dell'aria della regione Siciliana", finanziato con i fondi PO-FESR Sicilia 2007/2013 - Piano di Azione e Coesione (PAC) - linea d'intervento 2.3.1B-D - CIG 6779359805 - CUP E63J1500041000, il cui relativo contratto è stato stipulato in data 15/6/2017 da ARPA Sicilia con il RTI, costituita dalla Project Automation (capofila) ed Orion, in data 29/06/2017 alla presenza del personale sotto elencato:

Arpa Sicilia	Abita, Condò, Antero, Genduso, Gulletta (ST ME)
Comune di Messina	Assessore Ialacqua
Città Metropolitana di Messina	Cacciola
Project	Rossetti
Orion	Gheller

è stato effettuato un primo sopralluogo, in accordo all'art. 3 del contratto, presso la stazione denominata ME - Bocchetta, sita a Messina in viale Bocchetta, di proprietà del Città Metropolitana di Messina, in atto operativa e con una fornitura di energia elettrica, che sarà volturata dal RTI ed intestata ad ARPA Sicilia. La Città Metropolitana comunicherà entro la prossima settimana il POD del contatore ENEL.

Il collegamento con la rete APN realizzata da Arpa Sicilia sarà effettuato dal RTI.

Le parti rilevano l'attuale consistenza della stazione come di seguito descritta:

Descrizione	Proprietà	Stato
Impianto elettrico, di condizionamento e pneumatico	Città Metropolitana di Messina	operativo
Analizzatore di CO THERMO 481 S.N. 0714121935	Città Metropolitana di Messina	operativo
Analizzatore NOx API mod 200E S.N. 1958	Arpa Sicilia	operativo
Analizzatore SWAM 5° S.N. 171	Arpa Sicilia	operativo



Handwritten signatures and initials:
 Ce
 De
 R
 K

COMUNE DI PACE DEL MELA - ME PROT. 0002962 DEL 24-02-2020 IN ARRIVO

Analizzatore di BTX marca SYNTECH SPECTRAS GC 955 S.N. 1607	Città Metropolitana di Messina	Non operativo
Sistema di acquisizione EDAC 2000 ORION	Città Metropolitana di Messina	operativo

La struttura della stazione, gli analizzatori di proprietà della Città Metropolitana nonché il sistema di acquisizione verranno ritirati dalla stessa Città Metropolitana al momento dell'inizio dei lavori previsti nel progetto. Non sono più presenti gli analizzatori da smaltire indicati nel progetto, pertanto gli oneri previsti nel calcolo della spesa per lo smaltimento verranno rivalutati successivamente.

La Città Metropolitana di Messina, così come previsto nel Protocollo d'intesa stipulato tra ARPA Sicilia e l'ex Libero Consorzio Comunale di Messina di cui alla nota n. 1382 del 24/06/2014, che si allega, autorizza fin da adesso il personale di ARPA Sicilia o personale da Essa autorizzato, quali l'RTI (Project e Orion) ed eventuali ditte in subappalto, ad accedere presso la centralina e a realizzare tutti i lavori necessari previsti dal progetto di adeguamento della rete di monitoraggio di qualità dell'aria e pertanto consegna ad ARPA le chiavi della stessa, sollevando la Città Metropolitana da eventuali danni a persone o cose durante l'esecuzione dei lavori.

ARPA Sicilia affida contestualmente il RTI (Project A. e Orion), per l'attuazione delle attività previste nel progetto, la stazione ME – Bocchetta 1908367 IT1913, facente parte della fase 2, come indicato nell'allegato al contratto, e pertanto consegna alla Project A., in qualità di capofila del RTI, le chiavi della stessa.

La validazione dei dati di monitoraggio della centralina resta onere della Città Metropolitana, così come la manutenzione, in atto affidata a Orion fino a marzo 2018 e in ogni caso fin quando non sarà completato il revamping della stazione.

Il Comune di Messina conferma la disponibilità dell'area, già occupata dalla stazione di monitoraggio, ed autorizza i lavori necessari per la sostituzione e l'adeguamento della struttura di supporto della stazione di monitoraggio.

Il RTI provvederà alla trasmissione alla Città Metropolitana di Messina (g.cacciola@provincia.messina.it tel. 090 7761959 – 090 77662211) ed al Comune di Messina (Dipartimento Ambiente e Sanità dott. Romolo Dell'Acqua e Dipartimento Cimiteri e Verde Pubblico ing. Domenico Manno protocollo@pec.comune.messina.it) del cronoprogramma delle attività da effettuare.



[Handwritten signatures and initials]

Firmato alle ore 14.30:

Arpa Sicilia	<i>[Signature]</i>	<i>ARPA</i>
Comune di Messina	<i>[Signature]</i>	
Città Metropolitana di Messina	<i>[Signature]</i>	
Project	<i>[Signature]</i>	
Orion	<i>[Signature]</i>	

COMUNE DI PACE DEL MELA - ME PROT. 0002962 DEL 24-02-2020 IN arrivo





Provincia Regionale di Messina

denominata "Libero Consorzio Comunale"
ai sensi della L.R. 8/2014"

VIII DIREZIONE - AMBIENTE

Prot. int. n *1382 del 24.06.2014*

Oggetto: Trasmissione Protocollo d'intesa.

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
Denominata Libero Consorzio Comunale
ai sensi della L.R. n.8/2014

USCITA
25/06/2014
Protocollo n°0020242/14

ARPA SICILIA - Dir. Generale



Tit. 01.00.00 Arrivo
Nr.0041548 Data 01/07/2014

Al Sig. Direttore Generale
ARPA Sicilia
Corso Calatafimi 217/219
(Ex Albergo delle Povere)
PALERMO

90128

Egregio Direttore,

si trasmette, in allegato, in triplice copia, debitamente firmato dal Commissario Straordinario di questo Ente, dott. Filippo Romano, il protocollo d'intesa, da Voi inviatici, con preghiera di restituire n.2 copie controfirmate.

Si coglie l'occasione per chiedere un incontro presso la vostra sede per definire i dettagli del suddetto protocollo d'intesa.

Distinti saluti.

D'ordine del Dirigente
Arch. G. Schinliti

PROTOCOLLO D'INTESA - MESSINA

Per regolamentare l'accesso alle centraline della rete di monitoraggio della qualità dell'aria di proprietà della Provincia Regionale di Messina che rientrano nel progetto di Rete Regionale e nel Piano di Valutazione della qualità dell'aria nella Regione Sicilia.

L'anno duemilaquattordici il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____

TRA

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente nel seguito denominata A.R.P.A. Sicilia, con sede a Palermo, Corso Calatafimi, 217/219 (Ex Albergo delle Povere), C.F. 97169170822, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Francesco Licata di Baucina

E

La Provincia Regionale di Messina, con sede in Messina Via Cavour legalmente rappresentata dal Dott. Filippo Romano nella qualità di Commissario Straordinario

PREMESSO

Che con l'art. 90 della L.R. n° 6 del 03/05/2001, è stata istituita l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, di seguito denominata ARPA Sicilia, cui compete, tra le attività istituzionali, il supporto Tecnico agli Enti Locali ;

Che, ai sensi dell'art. 5, comma 6°, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n° 155, con D.D.G. di ARTA n. 278 del 28/04/11, è stato approvato l'accordo di programma stipulato tra Arpa Sicilia e ARTA, per l'attuazione integrata e coordinata di azioni previste dalla linea di intervento 2.3.1.9 del P.O.F.E.S.R Sicilia 2007/2013, prevedendo tra le voci di programma, la realizzazione di una Rete Regionale di monitoraggio ed un Programma di Valutazione per la Qualità dell'Aria sul territorio della Regione Sicilia, modificando e razionalizzando le reti esistenti secondo i dettami del Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Che la Provincia Regionale di Messina possiede ed ha gestito una rete di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico fin dal 1984.

Che della rete di proprietà della Provincia Regionale, n. 3 centraline fisse esistenti, rientrano nel nuovo Progetto di Rete Regionale, in fase di approvazione da parte del M.A.T.T.M.

Che le centraline fisse esistenti rientranti nel Piano di Valutazione sono quelle denominate: "Bocchetta", "Villa Dante", "S. Lucia del Mela".

Che il Dirigente della VIII Direzione Ambiente della Provincia Regionale di Messina Arch. Gabriele Schifilliti rappresentato dal Funzionario Giuseppe Cacciola, durante il tavolo tecnico tenutosi in data 08/11/13 c/o il Servizio 2 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, ha manifestato la volontà dell'Ente a cedere alla Regione Siciliana, nella forma e nei modi che saranno concordati con l'Assessorato Regionale T. A., le centraline di



proprietà, così come attualmente equipaggiate, che rientrano nel Programma di Valutazione.

CONSIDERATO

Che la progettazione esecutiva e la realizzazione del progetto, in fase di approvazione al M.A.T.T.M., comporta l'accesso nei siti e nelle centraline di proprietà della Provincia Regionale, del Personale di ARPA Sicilia e/o della Ditta Appaltatrice dei lavori per la realizzazione del progetto.

Che sussiste pertanto la necessità di espletare l'attività in campo, propedeutica alla progettazione esecutiva e alla successiva realizzazione dei lavori per l'adeguamento delle centraline di monitoraggio.

LE PARTI, come sopra individuate,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

1. la Provincia Regionale di Messina, nelle more di definizione con l'Assessorato Regionale T. A. delle modalità future di gestione e/o di transito della proprietà stessa delle centraline, si impegna ad autorizzare, il personale dell' ARPA Sicilia o personale da Essa autorizzato, ad accedere presso le centraline e a realizzare tutti i lavori necessari previsti dal progetto di adeguamento delle stesse
2. L'ARPA in ordine alla temporanea autorizzazione del personale presso le centraline solleva la Provincia da qualsiasi responsabilità nelle attività poste in essere da personale non appartenente a codesto Ente;
3. demandare ai Dirigenti tecnici dei rispettivi enti la predisposizione di un atto di regolamentazione dell'accesso alle postazioni, cui è subordinata la piena attuazione della presente intesa.
4. Dare atto che per le attività previste dal presente accordo l' ARPA Sicilia provvederà con i fondi P.O.F.E.S.R Sicilia 2007/2013 linea di intervento 2.3.1.9.

Art. 3

Il progetto esecutivo sarà trasmesso alla Provincia Regionale di Messina a cura di ARPA Sicilia.

Art. 4

Tutte le responsabilità del gestore della rete discendenti dal Decreto Legislativo 155 del 13 agosto 2010 e sue successive modifiche restano onere della Provincia Regionale di Messina.

Il presente Protocollo d'intesa, redatto in duplice originale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Per ARPA Sicilia
Il Direttore Generale
Dott. Francesco Licata di Baucina

Per la Provincia Regionale di Messina
Il Commissario Straordinario
Dott. Filippo Romano



Verbale di avvio dell'esecuzione delle prestazioni (art.3 del contratto)

Data	03/07/2018
Stazione	Santa Lucia del Mela IT1914

Al fine di dare attuazione alla realizzazione del "Sistema di rilevamento regionale della qualità dell'aria della regione Siciliana", finanziato con i fondi PO-FESR Sicilia 2007/2013 – Piano di Azione e Coesione (PAC) - linea d'intervento 2.3.1B-D – CIG 6779359805 – CUP E63J1500041000, il cui relativo contratto è stato stipulato in data 15/06/2017 da ARPA Sicilia con il RTI, costituita dalla Project Automation (capofila) ed Orion, in data 03/07/2018 alla presenza del personale sotto elencato:

Arpa Sicilia	Abita
Project	Rossetti
Orion	Gheller

preso atto del Protocollo d'Intesa stipulato con la Città Metropolitana di Messina, che si allega, che prevede che la stazione di Santa Lucia del Mela non potrà essere presa in carico da ARPA Sicilia per la mancanza del necessario permesso autorizzativo dell'aerea privata in cui insiste e che pertanto la stazione è e resta di proprietà della Città Metropolitana di Messina, il presente verbale costituisce l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni per la stazione Santa Lucia del Mela.


ARPA Sicilia pertanto invita il personale del RTI (Project e Orion) ed eventuali ditte in subappalto a dare avvio all'attuazione delle attività previste nella variante del progetto, sulla base del Protocollo d'Intesa stipulato con la Città Metropolitana di Messina e grazie all'accesso alla stazione Santa Lucia del Mela IT1914, che sarà garantito dalla Città Metropolitana di Messina.

La Città Metropolitana di Messina ritirerà, al momento dell'inizio dei lavori previsti nella variante del progetto, gli analizzatori di sua proprietà, indicati nel verbale di sopralluogo del 29-30/6/2017, di cui si allega il relativo verbale, ed il sistema di acquisizione.

Il RTI provvederà alla trasmissione alla Città Metropolitana di Messina del crono programma delle attività da effettuare.

Il presente verbale sarà trasmesso da ARPA alla Città Metropolitana di Messina.

Firmato alle ore : 13.00

Arpa Sicilia	
Project	
Orion	





ARPA SICILIA - Dir. Generale



Tit. 03.02.00 Interno

Nr.0028376 Data 07/06/2018

SA 1 - Affari generali e legali

Corso Calatafimi, 217/219 (Albergo delle Povere)
90129 - Palermo
tel. 091 6563582 - 091 598260 - fax. 091 6374146

Al Dirigente Responsabile della ST 2
SEDE

Class. 03.02.00

Al Direttore Tecnico

Oggetto: Protocollo d'intesa per regolamentare la gestione della stazione di monitoraggio di qualità dell'aria di Santa Lucia del Mela della rete di monitoraggio della qualità dell'aria di proprietà della Città Metropolitana di Messina che rientra nel progetto di Rete Regionale e nel Piano di Valutazione della qualità dell'aria nella Regione Sicilia

A mezzo della presente, si comunica che è stato sottoscritto, con firma digitale, in ossequio alle recenti disposizioni normative in materia, il protocollo in oggetto indicato. Per quanto sopra, si trasmette per gli adempimenti di competenza, in allegato alla presente, una copia del protocollo in oggetto - riproduzione cartacea di documento informatico, regolarmente firmato digitalmente in data 18 maggio 2018 e copia del Decreto di presa d'atto della sottoscrizione.

Il Direttore Amministrativo

(Dott. P. Testai)

PROTOCOLLO D'INTESA - MESSINA

Per regolamentare la gestione della stazione di monitoraggio di qualità dell'aria di Santa Lucia del Mela della rete di monitoraggio della qualità dell'aria di proprietà della Città Metropolitana di Messina che rientra nel progetto di Rete Regionale e nel Piano di Valutazione della qualità dell'aria nella Regione Sicilia.

TRA

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente nel seguito denominata A.R.P.A. Sicilia, con sede a Palermo, via San Lorenzo 312/G, C.F. 97169170822, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Francesco Carmelo Vazzana

E

La Città Metropolitana di Messina, con sede in Messina Via Cavour legalmente rappresentata dal Sindaco Metropolitano Prof. Renato Accorinti..

PREMESSO

Che con l'art.90 della L.R. n° 6 del 03/05/2001, è stata istituita l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, di seguito denominata ARPA Sicilia, cui compete, tra le attività istituzionali, il supporto Tecnico agli Enti Locali;

Che, ai sensi dell'art. 5, comma 6°, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n° 155, con D.D.G. di ARTA n. 278 del 28/04/11, è stato approvato l'accordo di programma stipulato tra Arpa Sicilia e ARTA, per l'attuazione integrata e coordinata di azioni previste dalla linea di intervento 2.3.1.9 del P.O.F.E.S.R Sicilia 2007/2013, prevedendo tra le voci di programma, la realizzazione di una Rete Regionale di monitoraggio ed un Programma di Valutazione per la Qualità dell'Aria sul territorio della Regione Sicilia, modificando e razionalizzando le reti esistenti secondo i dettami del Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Che la Città Metropolitana di Messina possiede una rete di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico fin dal 1984 ed in particolare la stazione di Santa Lucia del Mela, che rientra nel Piano d Valutazione.

CONSIDERATO

Che la Città Metropolitana, a seguito delle note di ARPA Sicilia prot. 67631 del 22/11/2017, prot. 54619 del 19/9/2017 e prot. 42003 del 7/7/2017, non ha trasmesso alcun titolo o permesso autorizzativo in merito all'uso dell'area dove è ubicata la stazione di monitoraggio di Santa Lucia del Mela.

Che la stazione Santa Lucia del Mela, di proprietà della Città Metropolitana di Messina, non potrà essere presa in carico da ARPA Sicilia per la mancanza del necessario permesso autorizzativo dell'area privata su cui insiste.

Che il Dipartimento Regionale Ambiente con nota 213271 del 16/04/2018 ha manifestato che nulla osta

Che già con un precedente Protocollo d'intesa siglato in data 1/8/2014, si autorizzava il personale di ARPA Sicilia e/o della Ditta Appaltatrice dei lavori per la realizzazione del progetto

LE PARTI, come sopra individuate,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

- La Città Metropolitana di Messina è e resta proprietaria della stazione di Santa Lucia del Mela fin quando non sarà in grado di porre in essere un regolare trasferimento della proprietà esibendo un documento autorizzativo per l'uso dell'area. Pertanto provvederà al pagamento dell'energia elettrica e alla manutenzione del sito.
- La Città Metropolitana di Messina autorizza, il personale di ARPA Sicilia o personale da Essa autorizzato, ad accedere presso la stazione di monitoraggio di Santa Lucia del Mela, per installare gli analizzatori (NOx e PM10) e l'acquisitore dei dati di monitoraggio e per la manutenzione di tutti gli analizzatori presenti nella stazione. Inoltre, analogamente alle altre stazioni di proprietà della Città Metropolitana comprese nel PdV (Bocchetta, Villa Dante), la Città Metropolitana di Messina autorizza l'interconnessione diretta della stazione, attraverso l'architettura APN, al CED di Arpa Sicilia.

Art.2

ARPA Sicilia avrà l'onere, a decorrere dal collaudo di quanto previsto nella variante di progetto, della gestione e validazione dei dati, nonché dei costi di manutenzione degli analizzatori.

Il presente Protocollo d'intesa, redatto su supporto informatico, viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

Per ARPA Sicilia
Il Direttore Generale
Dott. Francesco Carmelo Vazzana

Per la Città Metropolitana di Messina
Il Sindaco Metropolitan
Prof. Renato Accorinti



DIKe6 - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2018-05-30 10:48:38 (UTC)

File verificato: C:\DOCUME~1\FRODI~1\ARPI\IMPOST~1\Temp\PROTOCOLLO SANTALUCIA.docx.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: Accorinti Renato
Firma verificata: OK
Verifica di validita' online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 30/05/2018 11

Dati del certificato del firmatario: Accorinti Renato:

Nome, Cognome: Renato Accorinti
Numero Identificativa: 15915034
Data di scadenza: 12/09/2019 23:59:59
Autorita' di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A.,
Certification AuthorityC,
, IT
Note di utilizzo del certificato: 1.3.6.1.5.5.7.2.1 (<https://ca.arubapec.it/cps.html>)

Firmatario 1.1: VAZZANA FRANCESCO CARMELO
Firma verificata: OK
Verifica di validita' online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 30/05/2018 11

Dati del certificato del firmatario: VAZZANA FRANCESCO CARMELO:

Nome, Cognome: FRANCESCO CARMELO VAZZANA
Numero Identificativa: 17396694
Data di scadenza: 01/10/2020 23:59:59
Autorita' di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A.,
Certification AuthorityC,
, IT
Note di utilizzo del certificato: 1.3.6.1.5.5.7.2.1 (<https://ca.arubapec.it/cps.html>)

Fine rapporto di verifica

Rapporto di verifica

Nome file: PROTOCOLLO SANTA LUCIA.docx.p7m

Data di verifica: 18/05/2018 08:09:51 UTC

Versione software: ArubaSign 3.5.19

Id	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
----	------------	--------------------	--------	-------

1	 Accorinti Renato	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	2	
---	--	-------------------------	---	---

> 1	 VAZZANA FRANCESCO CARMELO	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	3	
-----	---	-------------------------	---	---

	Appendice A		4	
--	-------------	--	---	--

**Firma valida**

La firma è in formato CADES-BES

Verifica alla data di sistema: 23/05/2018 14:14:50 UTC

Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 18/05/2018 08:09:51 UTC

**Il certificato è attendibile**

Verifica alla data di sistema: 23/05/2018 14:14:50 UTC

Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 18/05/2018 08:09:51 UTC

**Il certificato non risulta revocato**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni.

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dettagli certificatoNome e Cognome del soggetto: **Accorinti Renato**Codice fiscale: **CCRRNT54C30F158W**Società: **Amm.ne Comunale Messina/00080270838**Nazione: **IT**Numero di serie: **76fc4a945b97b12680403978ce95e4c7**Autorità emittente: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**Utilizzo chiavi: **nonRepudiation**Policies: **1.3.6.1.4.1.20741.1.1.1;CPS URI: <https://ca.arubapec.it/cps.html>;**Validità: **dal 12/09/2016 00:00:00 UTC al 12/09/2019 23:59:59 UTC**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Il certificato è valido

✓ Firma valida

La firma è in formato CAAdES-BES

Verifica alla data di sistema: 23/05/2018 14:14:50 UTC

Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 23/05/2018 14:14:13 UTC

✓ Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 23/05/2018 14:14:50 UTC

Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 23/05/2018 14:14:13 UTC

✓ Il certificato non risulta revocato

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni.

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dettagli certificato

Nome e Cognome del soggetto: **VAZZANA FRANCESCO CARMELO**

Codice fiscale: **VZZFNC67L17H224W**

Società: **non presente**

Nazione: **IT**

Numero di serie: **20b327a520d25a8d679e5ed6f6d4aef**

Autorità emittente: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**

Utilizzo chiavi: **nonRepudiation**

Polices: **1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1;CPS URI: https://ca.arubapec.it/cps.html;**

Validità: **dal 02/10/2017 00:00:00 UTC al 01/10/2020 23:59:59 UTC**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en)
- <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

Dichiarazione di Trasparenza: (it)
- <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

Il certificato è valido

Appendice A

4/4

A.1 Certificati delle autorità radice (CA)

A.1.1 ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Nome e Cognome del soggetto: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Nazione: Non disponibile

Numero di serie: 6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7

dal 22/10/2010 00:00:00 UTC al 22/10/2030 23:59:59 UTC

REGIONE SICILIANA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

n. 279 del 31.05.2018

Oggetto: *Protocollo d'intesa per regolamentare la gestione della stazione di monitoraggio di qualità dell'aria di Santa Lucia del Mela della rete di monitoraggio della qualità dell'aria di proprietà della Città Metropolitana di Messina che rientra nel progetto di Rete Regionale e nel Piano di Valutazione della qualità dell'aria nella Regione Sicilia. Presa d'atto*

IL DIRETTORE GENERALE

(nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente D.A. n. 263/Gab del 02/08/2017)

VISTO l'art. 90 della legge regionale 03/05/2001 n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della legge regionale 16.04.2003, n. 4, e dall'art. 35 della legge regionale 31.05.2004 n. 9, di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA Sicilia;

VISTO il Regolamento dell'ARPA Sicilia approvato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n.165/Gab del 1 Giugno 2005, pubblicato sulla GURS n. 29, parte I^, dell'8 Luglio 2005;

VISTO il D.D.G. n. 315 del 13.06.05 di presa atto "Approvazione del regolamento di definizione dell'assetto organizzativo, della pianta organica ed altri aspetti relativi alla funzionalità dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA Sicilia", ex art. 90 L. R. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il DDG 234 dell'8/05/2018 di adozione del Bilancio di previsione 2018 e del Bilancio pluriennale 2018/2020;

VISTO l'accordo di programma stipulato tra ARPA Sicilia e ARTA, per l'attuazione integrata e coordinata di azioni previste dalla linea di intervento 2.3.1.9 del P.O.F.E.S.R Sicilia 2007/2013, di cui al D.D.G. di ARTA n. 278 del 28/04/11;

PRESO ATTO che tra le voci di cui all'accordo di programma sopra citato, è stata prevista la realizzazione di una Rete Regionale di monitoraggio ed un Programma di Valutazione per la Qualità dell'Aria sul territorio della Regione Sicilia, modificando e razionalizzando le reti esistenti secondo i dettami del D.lgs. n. 155 del 13 agosto 2010 e ss. Mm. ed ii.;

CONSIDERATO che la Città Metropolitana di Messina possiede una rete di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico ed in particolare la stazione di Santa Lucia del Mela, che rientra nel Piano di Valutazione;

PRESO ATTO che la Città Metropolitana, a seguito delle note di ARPA Sicilia prot. 67631 del 22/11/2017, prot. 54619 del 19/9/2017 e prot. 42003 del 7/7/2017, non ha trasmesso alcun titolo o permesso autorizzativo in merito all'uso dell'area dove è ubicata la stazione di monitoraggio di Santa Lucia del Mela;

CONSIDERATO che la stazione Santa Lucia del Mela, di proprietà della Città Metropolitana di Messina, non potrà essere presa in carico da ARPA Sicilia per la mancanza del necessario permesso autorizzativo dell'area privata su cui insiste;

VISTA la nota prot. n. 213271 del 16/04/2018, con cui il Dipartimento Regionale Ambiente ha manifestato, al riguardo, che nulla osta;

VISTO il Protocollo d'intesa siglato in data 01/8/2014, con cui si autorizzava il personale di ARPA Sicilia e/o della Ditta Appaltatrice dei lavori per la realizzazione del progetto;



RITENUTO che, finchè non si sarà definita l'esistenza di un documento autorizzativo per l'uso dell'area, la Città Metropolitana di Messina è e resta proprietaria della stazione di Santa Lucia del Mela continuando a provvedere al pagamento dell'energia elettrica e alla manutenzione del sito;

CONSIDERATO che la progettazione esecutiva e la realizzazione del nuovo Progetto di Rete Regionale, approvato dal M.A.T.T.M, comporta l'accesso nella centralina di Santa Lucia del Mela, di proprietà della Città Metropolitana di Messina del Personale di ARPA Sicilia e/o di personale da essa autorizzato, per l'installazione di analizzatori, l'acquisizione dati e la manutenzione;

RAVVISATA l'esigenza, di consentire al personale di ARPA Sicilia o personale da Essa autorizzato, l'accesso nella centralina di Santa Lucia del Mela, di proprietà della Città Metropolitana di Messina del Personale, di ARPA Sicilia e/o di personale da essa autorizzato, secondo le modalità individuate in uno specifico Protocollo d'intesa;

VISTO il Protocollo d'intesa sottoscritto, in data 18 maggio 2018, tra ARPA Sicilia e la Città Metropolitana di Messina, nel testo che è allegato al presente decreto, copia cartacea di un documento informatico, per regolamentare la gestione della stazione di monitoraggio di qualità dell'aria di Santa Lucia del Mela della rete di monitoraggio della qualità dell'aria di proprietà della Città Metropolitana di Messina che rientra nel progetto di Rete Regionale e nel Piano di Valutazione della qualità dell'aria nella Regione Sicilia;

PRESO ATTO che dalla sottoscrizione del Protocollo d'intesa allegato non discendono oneri economici diretti a carico delle parti;

RITENUTO di dovere procedere alla presa d'atto del Protocollo d'intesa allegato al presente decreto, nella versione sottoscritta dalle parti in data 18 maggio 2018;

DECRETA

Per i motivi citati in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, di:

1. Prendere atto del Protocollo d'intesa tra ARPA Sicilia e la Città Metropolitana di Messina, sottoscritto, in data 18 maggio 2018 per regolamentare la gestione della stazione di monitoraggio di qualità dell'aria di Santa Lucia del Mela della rete di monitoraggio della qualità dell'aria di proprietà della Città Metropolitana di Messina che rientra nel progetto di Rete Regionale e nel Piano di Valutazione della qualità dell'aria nella Regione Sicilia, nel testo che è allegato al presente decreto, per farne parte integrante e sostanziale, copia cartacea di un documento informatico.
2. Dare atto che dalla sottoscrizione del Protocollo d'intesa di cui al precedente punto 1) non discendono oneri economici diretti per l'Agenzia.
3. Nominare responsabile del procedimento, ai sensi della l.n. 241 del 07/08/1990 e della l.r. n. 10 del 30/04/1991 e ss. Mm. Ed ii., il Dirigente Responsabile della ST 2, a cui notificare il presente provvedimento, in copia conforme, per gli adempimenti di competenza.
4. Disporre, nelle more della disciplina definitiva dei controlli degli atti dell'ARPA - Sicilia, la trasmissione del presente decreto all'A.R.T.A. - Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente - per l'esercizio dei compiti di vigilanza ex punto 2 dell'art. 90 legge regionale 6/2001 ed al Collegio dei Revisori.

Il Direttore Amministrativo

(Dott. P. Testai)

Il Direttore Tecnico

(Dott. V. Infantino)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Francesco Mazzana)

PROTOCOLLO D'INTESA - MESSINA

Per regolamentare la gestione della stazione di monitoraggio di qualità dell'aria di Santa Lucia del Mela della rete di monitoraggio della qualità dell'aria di proprietà della Città Metropolitana di Messina che rientra nel progetto di Rete Regionale e nel Piano di Valutazione della qualità dell'aria nella Regione Sicilia.

TRA

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente nel seguito denominata A.R.P.A. Sicilia, con sede a Palermo, via San Lorenzo 312/G, C.F. 97169170822, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Francesco Carmelo Vazzana

E

La Città Metropolitana di Messina, con sede in Messina Via Cavour legalmente rappresentata dal Sindaco Metropolitano Prof. Renato Accorinti..

PREMESSO

Che con l'art.90 della L.R. n° 6 del 03/05/2001, è stata istituita l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, di seguito denominata ARPA Sicilia, cui compete, tra le attività istituzionali, il supporto Tecnico agli Enti Locali;

Che, ai sensi dell'art. 5, comma 6°, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n° 155, con D.D.G. di ARTA n. 278 del 28/04/11, è stato approvato l'accordo di programma stipulato tra Arpa Sicilia e ARTA, per l'attuazione integrata e coordinata di azioni previste dalla linea di intervento 2.3.1.9 del P.O.F.E.S.R Sicilia 2007/2013, prevedendo tra le voci di programma, la realizzazione di una Rete Regionale di monitoraggio ed un Programma di Valutazione per la Qualità dell'Aria sul territorio della Regione Sicilia, modificando e razionalizzando le reti esistenti secondo i dettami del Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Che la Città Metropolitana di Messina possiede una rete di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico fin dal 1984 ed in particolare la stazione di Santa Lucia del Mela, che rientra nel Piano di Valutazione.

CONSIDERATO

Che la Città Metropolitana, a seguito delle note di ARPA Sicilia prot. 67631 del 22/11/2017, prot. 54619 del 19/9/2017 e prot. 42003 del 7/7/2017, non ha trasmesso alcun titolo o permesso autorizzativo in merito all'uso dell'area dove è ubicata la stazione di monitoraggio di Santa Lucia del Mela.

Che la stazione Santa Lucia del Mela, di proprietà della Città Metropolitana di Messina, non potrà essere presa in carico da ARPA Sicilia per la mancanza del necessario permesso autorizzativo dell'area privata su cui insiste.

Che il Dipartimento Regionale Ambiente con nota 213271 del 16/04/2018 ha manifestato che nulla osta

Che già con un precedente Protocollo d'intesa siglato in data 1/8/2014, si autorizzava il personale di ARPA Sicilia e/o della Ditta Appaltatrice dei lavori per la realizzazione del progetto

LE PARTI, come sopra individuate,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

- La Città Metropolitana di Messina è e resta proprietaria della stazione di Santa Lucia del Mela fin quando non sarà in grado di porre in essere un regolare trasferimento della proprietà esibendo un documento autorizzativo per l'uso dell'area. Pertanto provvederà al pagamento dell'energia elettrica e alla manutenzione del sito.
- La Città Metropolitana di Messina autorizza, il personale di ARPA Sicilia o personale da Essa autorizzato, ad accedere presso la stazione di monitoraggio di Santa Lucia del Mela, per installare gli analizzatori (NOx e PM10) e l'acquisitore dei dati di monitoraggio e per la manutenzione di tutti gli analizzatori presenti nella stazione. Inoltre, analogamente alle altre stazioni di proprietà della Città Metropolitana comprese nel PdV (Bocchetta, Villa Dante), la Città Metropolitana di Messina autorizza l'interconnessione diretta della stazione, attraverso l'architettura APN, al CED di Arpa Sicilia.

Art.2

ARPA Sicilia avrà l'onere, a decorrere dal collaudo di quanto previsto nella variante di progetto, della gestione e validazione dei dati, nonché dei costi di manutenzione degli analizzatori.

Il presente Protocollo d'intesa, redatto su supporto informatico, viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

Per ARPA Sicilia
Il Direttore Generale
Dott. Francesco Carmelo Vazzana

Per la Città Metropolitana di Messina
Il Sindaco Metropolitan
Prof. Renato Accorinti



DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2018-05-30 10:48:38 (UTC)

File verificato: C:\DOCUMENTE~1\FRODI-1.ARP\IMPOST~1\Temp\PROTOCOLLO SANTA LUCIA.docx.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: Accorinti Renato
Firma verificata: OK
Verifica di validita' online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 30/05/2018 11

Dati del certificato del firmatario: Accorinti Renato:

Nome, Cognome: Renato Accorinti
Numero identificativa: 15915034
Data di scadenza: 12/09/2019 23:59:59
Autorita' di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A.,
Certification AuthorityC,
, IT
Note di utilizzo del certificato: 1.3.6.1.5.5.7.2.1 (<https://ca.arubapec.it/cps.html>)

Firmatario 1.1: VAZZANA FRANCESCO CARMELO
Firma verificata: OK
Verifica di validita' online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 30/05/2018 11

Dati del certificato del firmatario: VAZZANA FRANCESCO CARMELO:

Nome, Cognome: FRANCESCO CARMELO VAZZANA
Numero identificativa: 17396694
Data di scadenza: 01/10/2020 23:59:59
Autorita' di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A.,
Certification AuthorityC,
, IT
Note di utilizzo del certificato: 1.3.6.1.5.5.7.2.1 (<https://ca.arubapec.it/cps.html>)

Fine rapporto di verifica

Rapporto di verifica

Nome file: PROTOCOLLO SANTA LUCIA.docx.p7m

Data di verifica: 18/05/2018 08:09:51 UTC

Versione software: ArubaSign 3.5.19

Id	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
----	------------	--------------------	--------	-------

1	 Accorinti Renato	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	2	✓
---	--	-------------------------	---	---

> 1	 VAZZANA FRANCESCO CARMELO	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	3	✓
-----	---	-------------------------	---	---

	Appendice A		4	
--	--------------------	--	---	--

✓ **Firma valida**

La firma è in formato CAdES-BES

Verifica alla data di sistema: 23/05/2018 14:14:50 UTC

Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 18/05/2018 08:09:51 UTC

✓ **Il certificato è attendibile**

Verifica alla data di sistema: 23/05/2018 14:14:50 UTC

Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 18/05/2018 08:09:51 UTC

✓ **Il certificato non risulta revocato**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni.

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)

N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dettagli certificato

Nome e Cognome del soggetto: **Accorinti Renato**

Codice fiscale: **CCRRNT54C30F158W**

Società: **Amm.ne Comunale Messina/00080270838**

Nazione: **IT**

Numero di serie: **75fc4a945b97b12680403978ce95e4c7**

Autorità emittente: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**

Utilizzo chiavi: **nonRepudiation**

Polices: **1.3.6.1.4.1.28741.1.1.1;CPS URI: <https://ca.arubapec.it/cps.html>;**

Validità: **dal 12/09/2016 00:00:00 UTC al 12/09/2019 23:59:59 UTC**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Il certificato è valido

✓ Firma valida

La firma è in formato CADES-BES

Verifica alla data di sistema: 23/05/2018 14:14:50 UTC

Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 23/05/2018 14:14:13 UTC

✓ Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 23/05/2018 14:14:50 UTC

Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 23/05/2018 14:14:13 UTC

✓ Il certificato non risulta revocato

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni.

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)

N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dettagli certificato

Nome e Cognome del soggetto: **VAZZANA FRANCESCO CARMELO**

Codice fiscale: **VZZFNC67L17H224W**

Società: **non presente**

Nazione: **IT**

Numero di serie: **20b327a520d25a8d679e5ed6f6d4aef**

Autorità emittente: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**

Utilizzo chiavi: **nonRepudiation**

Polices: **1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1;CPS URI: <https://ca.arubapec.it/cps.html>;**

Validità: **dal 02/10/2017 00:00:00 UTC al 01/10/2020 23:59:59 UTC**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en)

- <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

Dichiarazione di Trasparenza: (it)

- <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

Il certificato è valido

Appendice A

4/4

A.1 Certificati delle autorità radice (CA)

A.1.1 ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Nome e Cognome del soggetto: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**

Nazione: **Non disponibile**

Numero di serie: **6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7**

dai **22/10/2010 00:00:00 UTC** al **22/10/2030 23:59:59 UTC**

Verbale di sopralluogo

Data:	29-30/06/2017
Stazione:	Santa Lucia del Mela IT1914

Al fine di dare attuazione alla realizzazione del "Sistema di rilevamento regionale della qualità dell'aria della regione Siciliana", finanziato con i fondi PO-FESR Sicilia 2007/2013 – Piano di Azione e Coesione (PAC) - linea d'intervento 2.3.1B-D – CIG 6779359805 – CUP E63J1500041000, il cui relativo contratto è stato stipulato in data 15/6/2017 da ARPA Sicilia con l'RTI, costituita dalla Project Automation (capofila) ed Orion, in data 29/06/2017 alla presenza del personale sotto elencato:

Arpa Sicilia	Abita, Condò
Città Metropolitana di Messina	Cacciola
Comune di Santa Lucia del Mela	Torre (Assessore all'Ambiente) non presente il 30/6/2017

è stato effettuato un sopralluogo presso la stazione denominata Santa Lucia del Mela, sita a Santa Lucia del Mela in via Serri 15, di proprietà della Città Metropolitana di Messina, in atto operativa e con fornitura di energia elettrica POD IT001E96521510 codice contratto K00209984 n. cliente 884048115.

Le parti rilevano l'attuale consistenza della stazione come di seguito descritta:

Descrizione	Proprietà	Stato
Impianto elettrico, di condizionamento e pneumatico	Città Metropolitana di Messina	operativo
Analizzatore Thermo SO2 mod 43i S.N. CM07160029	Città Metropolitana di Messina	Operativo
Analizzatore NOx API mod. 200E s.n. 2087	Arpa Sicilia	Operativo
Analizzatore di idrocarburi NIRA mod. 301 S.N. 30510105	Arpa Sicilia	Operativo
Generatore Idrogeno Claind 2200 S.N. 12996	Arpa Sicilia	Operativo
Generatore aria Orion mod. Air 2000 S.N.	Arpa Sicilia	Operativo
Compressore Atlas Copco s.n. wcf600863	Arpa Sicilia	Operativo




Arpa Sicilia
[Signature]

Sistema di acquisizione EDAC 2000 ORION	Città Metropolitana di Messina	operativo
---	--------------------------------------	-----------

La struttura della stazione, gli analizzatori di proprietà della Città Metropolitana nonché il sistema di acquisizione verranno ritirati dalla stessa Città Metropolitana al momento dell'inizio dei lavori previsti nel progetto.

Si rileva comunque che l'area in cui è ubicata la stazione non è pubblica ma di un soggetto privato e che in atto la Città Metropolitana non ha titolo per cedere e/o autorizzare l'uso dell'area ad ARPA Sicilia, sebbene utilizzi l'area da oltre trenta anni. Pertanto fin quando ciò non sarà possibile, la stazione non potrà essere presa in carico da ARPA Sicilia, che si riserva di valutare la problematica riguardante il titolo di proprietà dell'area della stazione con il proprio ufficio legale.

Firmato alle ore 14.00 del 30/6/2017

Verbale di avvio dell'esecuzione delle prestazioni (art. 3 del contratto)

Data	30/06/2017
Stazione	Pace del Mela 1908366 IT1914

Al fine di dare attuazione alla realizzazione del "Sistema di rilevamento regionale della qualità dell'aria della regione Siciliana", finanziato con i fondi PO-FESR Sicilia 2007/2013 - Piano di Azione e Coesione (PAC) - linea d'intervento 2.3.1B-D - CIG 6779359805 - CUP E63J1500041000, il cui relativo contratto è stato stipulato in data 15/6/2017 da ARPA Sicilia con il RTI, costituita dalla Project Automation (capofila) ed Orion, in data 30/06/2017 alla presenza del personale sotto elencato:

Arpa Sicilia	Abita, Condò, Antero, Genduso, Gulletta (ST ME), Migliardo (ST ME)
Comune di Pace del Mela	Marchetta
Project	Rossetti
Orion	Gheller

è stato effettuato un primo sopralluogo, in accordo all'art. 3 del contratto, presso la stazione denominata Pace del Mela 1908366 IT1914, sita in c.da Gabbia nel Comune di Pace del Mela all'interno dell'Istituto Comprensivo G. Marconi, di proprietà di ARPA Sicilia, in atto operativa ed alimentata con una fornitura elettrica già in carico ad Arpa Sicilia e con linea telefonica tipo GSM con numero 3316661925.

Il collegamento con la rete APN realizzata da Arpa Sicilia sarà effettuato dal RTI.

Le parti rilevano l'attuale consistenza della stazione come di seguito descritta:

Descrizione	Proprietà	Stato
Impianto elettrico, di condizionamento e pneumatico	Arpa	operativo
Analizzatore di NOX marca API S/N 2085	Arpa	operativo
Analizzatore di SO2 marca API 100A S/N 609	Arpa	operativo
Analizzatore di BTX marca AirToxic S/N 2130708	Arpa	operativo
Analizzatore di HC marca NIRA S/N 30940708	Arpa	operativo
Generatore idrogeno Sonimix 3080 S.N. 3600	Arpa	operativo



Regione Siciliana - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Via San Lorenzo 312/g - 90146, Palermo

C.F. 97169170822 - P.IVA 05086340824

www.arpa-sicilia.it - e-mail: arpa@arpa-sicilia.it; PEC: arpa@pec.arpa-sicilia.it



Sistema di rilevamento dei parametri meteorologici (VV, DV, TEMP, UR, PRESS, RSG, PIOGGIA) completo di palo da 10 mt.;	Arpa	operativo
Sistema di acquisizione EcoRemote	Arpa	operativo

L'analizzatore di SO₂ presente nella stazione dovrà essere smaltito, sebbene tale smaltimento non era stato per un refuso previsto nel progetto, e sostituito con una nuova fornitura. Pertanto dovrà essere ricomputato il calcolo della spesa.

L'analizzatore Nira HC dovrà essere mantenuto operativo all'interno della stazione.




ARPA Sicilia autorizza il RTI (Project e Orion) all'attuazione delle attività previste nel progetto nella stazione Pace del Mela 1908366 IT1914, facente parte della fase 2, come indicato nell'allegato al contratto, e pertanto consegna alla Project, in qualità di capofila del RTI, le chiavi della stessa.

L'attuale contratto di manutenzione della centralina, affidato a Project Automation, sarà operativo fino al febbraio 2018.

Il Comune di Pace del Mela conferma la disponibilità dell'area, già occupata dalla stazione di monitoraggio, ed autorizza i lavori per l'ampliamento del basamento e della recinzione, tali da consentire la sostituzione e l'adeguamento della stazione di monitoraggio. Inoltre sarà realizzato un cancello di accesso lato strada al fine di ottemperare a quanto richiesto dall'Istituto Comprensivo G. Marconi. Il Comune trasmetterà il presente verbale al Dirigente dell'Istituto Comprensivo G. Marconi.

Il RTI provvederà alla trasmissione del cronoprogramma delle attività da effettuare al Comune di Pace del Mela che lo inoltrerà all'Istituto Comprensivo G. Marconi.

Firmato, alle ore 10.15 :

Arpa Sicilia	
Comune di Pace del Mela	
Project	
Orion	

COMUNE DI PACE DEL MELA - ME PROT. 0002962 DEL 24-02-2020 IN ARRIVO



Verbale di avvio dell'esecuzione delle prestazioni (art. 3 del contratto)

Data	30/06/2017
Stazione	Barcellona Pozzo di Gotto (nuova) IT1914

Al fine di dare attuazione alla realizzazione del "Sistema di rilevamento regionale della qualità dell'aria della regione Siciliana", finanziato con i fondi PO-FESR Sicilia 2007/2013 - Piano di Azione e Coesione (PAC) - linea d'intervento 2.3.1B-D - CIG 6779359805 - CUP E63J1500041000, il cui relativo contratto è stato stipulato in data 15/6/2017 da ARPA Sicilia con il RTI, costituita dalla Project Automation (capofila) ed Orion, in data 30/06/2017 alla presenza del personale sotto elencato:

Arpa Sicilia	Abita, Condò, Antero, Genduso, Gulletta (ST ME), Migliardo (ST ME)
Comune di Barcellona Pozzo di Gotto	Perdichizzi (Ufficio Tecnico), Raimondo (Ufficio Ambiente)
Project Automation	Rossetti
Orion	Gheller

è stato effettuato un primo sopralluogo, in accordo all'art. 3 del contratto, presso l'area del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto sita in Via Ragusa all'interno di un impianto sportivo, dove sarà realizzata la stazione denominata **Barcellona Pozzo di Gotto**. L'allaccio per la fornitura elettrica sarà realizzato dal RTI ed il relativo contratto intestato ad ARPA Sicilia, così come il collegamento con la rete APN predisposta da ARPA Sicilia.

Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, così come previsto nella Conferenza dei Servizi Decisoria di cui al provvedimento di chiusura trasmesso con nota di Arpa Sicilia n. 41767 del 30/06/2016, che si allega, conferma la disponibilità dell'area e autorizza fin da adesso il personale di ARPA Sicilia o personale da Essa autorizzato, quali il RTI (Project A. e Orion) ed eventuali ditte in subappalto, a realizzare tutti i lavori necessari previsti dal progetto di adeguamento della rete di monitoraggio di qualità dell'aria. In particolare autorizza la bonifica completa (eliminazione degli oleandri, dell'albero di abete e degli arrampicanti) dell'area di interesse e la realizzazione di un basamento per permettere l'accesso in piano al piano strada di via Ragusa, attraverso un cancello indipendente, che sarà realizzato dal RTI.

Lo scavo del basamento dovrà essere distante almeno 3,5 m dalla cabina ENEL.

Il costo di smaltimento degli sfalci di potatura sarà onere del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

ARPA Sicilia autorizza contestualmente il personale del RTI (Project A. e Orion) ed eventuali ditte in subappalto a dare avvio all'attuazione delle attività previste nel progetto, nell'area dove sarà realizzata la stazione Barcellona Pozzo di Gotto, facente parte della fase 2, come indicato




Regione Siciliana - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Via San Lorenzo 312/g - 90146, Palermo

C.F. 97169170622 - P.IVA 05086340824

www.arpa-sicilia.it - e-mail: arpa@arpa-sicilia.it; PEC: arpa@pec.arpa-sicilia.it



nell'allegato al contratto. ARPA Sicilia trasmetterà successivamente il progetto del basamento al RTI.

Il Comune di Barcellona chiede che il RTI trasmetta il cronoprogramma delle attività da effettuare (c.perdichizzi@comune.barcellonapozzodigotto.me.it tel 3480196059).

Firmato, alle ore 13.00

Arpa Sicilia	<i>[Handwritten signature]</i>
Comune di Barcellona Pozzo di Gotto	<i>[Handwritten signature]</i>
Project Automation	<i>[Handwritten signature]</i>
Orion	<i>[Handwritten signature]</i>

COMUNE DI PACE DEL MELA - ME PROT. 0002962 DEL 24-02-2020 IN ARRIVO





SA J Patrimonio Provveditorato ed Economato

PROI. n° _____ DATA _____

Via S. Lorenzo, 312/G
90146 - Palermo
tel. 091 598260 091 6563582 fax. 091 6574146
E-mail: velcrlingione@arpa.sicilia

Assessorato Territorio e Ambiente - Dipartimento Ambiente
Al dott. Gaetano Capilli dott. Alfonso Sanfilippo
Servizio 2 Dipartimento Ambiente ARTA
servizio2.dra@pec.territorioambiente.it

Assessorato Territorio e Ambiente - Dipartimento Ambiente
dipartimento.dra@pec.territorioambiente.it

Al Sig. Sindaco del Comune di Palermo
gabinettosindaco@cert.comune.palermo.it

Comune di Palermo
Ufficio del verde e della vivibilità urbana
settoreverde@cert.comune.palermo.it

Comune di Palermo
Area Tecnica della riqualificazione urbana e delle infrastrutture
tecnicalnfrastruttura@cert.comune.palermo.it

Al Sig. Sindaco del Comune di Agrigento
affarigenorall.istituzionali@pec.comune.agrigento.it

Comune di Agrigento
Servizio 1: Pianificazione territoriale
Servizio 4: Arredo Urbano - verde pubblico
Inquinamento
servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it

Al Sig. Sindaco del Comune di Lampedusa (AG)
protocollo@pec.comune.lampedusaelinosa.ag.it
ufficiotecnico@pec.comune.lampedusaelinosa.ag.it

Al Sig. Sindaco del Comune di Siracusa
sogreterlagenerale@pec.comune.siracusa.it

Comune di Siracusa
Settore Ambiente
igionoambiente@pec.comune.siracusa.it

Comune di Siracusa
Pianificazione ed Edilizia Privata
operenuove@pec.comune.siracusa.it

Comune di Siracusa
protocollo@pec.comune.siracusa.it

Al Sig. Sindaco del Comune di Augusta
protocollocomunodlaugusta@pointpec.it

Al Sig. Sindaco del Comune di Caltanissetta
protocollo@pec.comune.caltanissetta.it

Comune di Caltanissetta
Direzione III Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Strategica
pianificazione territoriale@pec.comune.caltanissetta.it

Al Sig. Sindaco del Comune di Gela
comune.gela@pec.comune.gela.cf.it

Al Sig. Sindaco del Comune di Catania
Segreteria.sindaco@comune.catania.it

Comune di Catania
Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio
comune.catania@pec.it

Al Sig. Sindaco del Comune di San Giovanni La Punta
Settore Urbanistica
mario.santonocito@pec.sglapunta.it

Al Sig. Sindaco del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
Settore VI - Gestione edilizia pubblica.
Programmazione Urbanistica ed Edilizia Pubblica
comunebarcellonapdg-settoretecnico6@postecert.it,
comunebarcellonapdg@postecert.it, comunebarcellonapdg@postecer.it

Al Sig. Sindaco del Comune di S. Lucia del Mela
protocollogenerale@comune.santaluciadelmela.pec.telecompos.it

Al Sig. Sindaco del Comune di Milazzo
4° Settore: Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici
protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it,
politicatorritorio@pec.comune.milazzo.me.it,
ambiente@pec.comune.milazzo.me.it

Al Sig. Sindaco del Comune di Cesarò
cesaro@pec.intrada.it

Ente Parco dei Nebrodi
info@pecparcodeinebrodi.it

Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo
sopripa@certmail.regione.sicilia.it

Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento
soprag@certmail.regione.sicilia.it
Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta
sopricl@certmail.regione.sicilia.it

Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania
soprict@certmail.regione.sicilia.it

Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina
soprime@certmail.regione.sicilia.it

Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
soprior@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: Sistema di Rilevamento Regionale della Qualità dell'Aria della Regione Sicilia -
trasmissione provvedimento chiusura Conferenza di Servizi - ai sensi dell'art.14 e seguenti della
L.241/1990, dell'art. 27 D.lgs. 18/04/2016 n.50.

Si trasmette il provvedimento reso dal RUP di chiusura della Conferenza di Servizi ai sensi
dell'art.14 e seguenti della L.241/1990, dell'art. 27 D.lgs. 18/04/2016 n. 50.



Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Vito Ciringio)



OGGETTO: Provvedimento di Chiusura Conferenza di Servizi - ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/1990, dell'art. 27 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

- che in data 15/12/2015 il dott. Vito Ciringione nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ha convocato apposita Conferenza di servizi per il giorno 12/01/2016 alle ore 10:00 presso gli Uffici dell'ARPA Sicilia, intesa ad ottenere l'autorizzazione per la realizzazione dell'intervento
- che il RUP ha invitato a partecipare alla Conferenza le Amministrazioni pubbliche competenti ad adottare atti di concerto o di intesa nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, nulla osta, per l'esame dell'istanza presentata;
Di seguito l'elenco degli Enti invitati a prendere parte alla Conferenza di Servizi:
 - Comune di Palermo;
 - Comune di Agrigento;
 - Comune di Lampedusa;
 - Comune di Siracusa;
 - Comune di Augusta;
 - Comune di Caltanissetta;
 - Comune di Gela;
 - Comune di Catania;
 - Comune di San Giovanni La Punta;
 - Comune di Barcellona Pozzo di Gotto;
 - Comune di S.Lucia del Mela;
 - Comune di Milazzo;
 - Comune di Cesarò;
 - Ente Parco dei Nebrodi;
 - Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo;
 - Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento;
 - Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta;
 - Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania;
 - Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina;
 - Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa;
 - Assessorato Territorio e Ambiente – Dipartimento Ambiente.
- che con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente n. 1299 del 21/12/2015 è stato approvato e ammesso a finanziamento il progetto "Sistema di rilevamento regionale della qualità dell'aria della Regione Sicilia";



DATO ATTO

- che sono stati regolarmente invitati alla presente Conferenza i seguenti Enti, rappresentati dai soggetti a fianco indicati:

- Comune di Palermo;
- Comune di Agrigento;
- Comune di Lampedusa;
- Comune di Siracusa;
- Comune di Augusta;
- Comune di Caltanissetta;
- Comune di Gela;
- Comune di Catania;
- Comune di San Giovanni La Punta;
- Comune di Barcellona Pozzo di Gotto;
- Comune di S. Lucia del Mela;
- Comune di Milazzo;
- Comune di Cesarò;
- Ente Parco dei Nebrodi;
- Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo;
- Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento;
- Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta;
- Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania;
- Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina;
- Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa;
- Assessorato Territorio e Ambiente – Dipartimento Ambiente.

CONSTATATA

- l'assenza degli Enti di seguito indicati:
 - Comune di Agrigento;
 - Comune di Lampedusa;
 - Comune di Caltanissetta;
 - Comune di Catania;
 - Comune di Barcellona Pozzo di Gotto;
 - Comune di Cesarò;
 - Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento;
 - Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania;
 - Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina;

la presenza dei rappresentanti degli Enti invitati:

- Assessorato Territorio e Ambiente.
- Comune di Augusta
- Comune di Gela
- Comune di Milazzo
- Comune di Palermo
- Comune di S. Lucia del Mela

[Handwritten signature]

- Comune di Siracusa
- Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo
- la presenza altresì dei progettisti.

VERIFICATI

- i requisiti di legittimazione dei soggetti partecipanti;
- la regolarità delle convocazioni;

PER QUANTO SOPRA ESPRESSO

- L'intervento di che trattasi, in base al progetto, è costituito dai seguenti elaborati:
 - Allegato A prospetti economici;
 - Allegato 1 - relazione tecnica illustrativa;
 - Allegato 2 - capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - Allegato 3 - calcolo della spesa;
 - Allegato 4 - prospetto economico;
 - Allegato 5 - schema di contratto;
 - Allegato 6 - DIVRI per la fornitura delle cabine;
 - Allegato 7 - DIVRI per la manutenzione delle cabine;
 - Allegato 8 - Scheda tecnica n. 1 - *Caratteristiche tecniche delle cabine e della strumentazione analitica;*
 - Allegato 9 - Scheda tecnica n. 2 - *Servizio di assistenza tecnica e manutenzione con formula "full service" della rete di monitoraggio aria;*
 - Allegato 10 - Scheda tecnica n. 3 - *Caratteristiche tecniche del CED Regionale della rete di monitoraggio dell'aria;*
 - Allegato 11 - Scheda tecnica n. 4 - *Caratteristiche tecniche del router GPRS/EDGE/HSPA/LTE;*
 - Allegato 12 - Scheda tecnica n. 5 - *Procedura operativa per la taratura multi punto per la strumentazione installata nelle reti di monitoraggio della qualità dell'aria e gas standard da utilizzare.*
- Oltre alla documentazione Integrativa costituita dalla revisione degli atti sopra elencati effettuata in data 07/04/2016, posti a verifica e successiva validazione.
- Si ritiene di dover procedere all'adozione della decisione conclusiva, essendo trascorso il termine massimo di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data della conferenza di servizi e dagli ulteriori adempimenti per integrazioni;
- si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;
- in base al disposto del comma 8 dell'art. 14 - ter della L. 241/1990, che dispone che in sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti, chiarimenti o ulteriore documentazione e se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento; Si ritiene conclusa anche tale fase l'adempimento per integrazioni;
- ai sensi dall'art. 14-querter della L. 241/1990, il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla presente Conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato durante i lavori della presente Conferenza, deve essere

[Handwritten signature]

congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della Conferenza in argomento e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso;

Acquisita l'espressione delle determinazioni di rispettiva competenza, attraverso pareri favorevoli e prescrizioni, trasmessi nei termini stabiliti e che si allegano al presente provvedimento.

TUTTO CIÒ ESPOSTO E CONSIDERATO IN PREMESSA

Che prima dell'emanazione del presente provvedimento sono state recepite le prescrizioni e/o condizioni apposte dalle Amministrazioni ed Enti a vario titolo coinvolte comportanti un adeguamento del progetto.

A seguito della Conferenza sono stati inoltre disposti ed effettuati i sopralluoghi, volti a verificare la possibilità di trovare nuova allocazione alle cabine di monitoraggio della qualità dell'aria rispetto a quanto disposto da progetto, presso i siti di Villa Travia - Piazza Indipendenza a Palermo, presso il Comune di Cesarò, presso il Comune di Milazzo e presso il Comune di Siracusa.

Risultano pervenuti pareri favorevoli dall'Arta - Servizio 2, dal Comune di Palermo, dal Comune di Solarino, dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania, dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina e dal Comune di Catania.

Risultano ancora in attesa di nulla osta i seguenti Enti, le cui posizioni vengono stralciate per il proseguo degli adempimenti di conseguenza.

- Comune di Agrigento;
- Comune di Lampedusa;
- Comune di Caltanissetta;
- Comune di Cesarò;
- Ente Parco dei Nebrodi;


Che in data 15/01/2016 il RUP ha trasmesso a tutti gli Enti convocati alla Conferenza dei Servizi comunicazione in cui lo stesso, ai sensi dell'art.14 ter comma 8 della L. 241/90, ha comunicato il termine perentorio di 30 giorni per consentire alle Amministrazioni che non si sono espresse di fornire valutazioni in merito.

Che tale termine è decorso e che, in assenza di indicazioni, si ritengono acquisiti favorevolmente i pareri.

la Conferenza di Servizi, esauriti gli adempimenti di rito, acquisiti i pareri e le dichiarazioni di cui sopra e visti gli atti menzionati,

tutti ciò premesso e considerato **DETERMINA** la conclusione del procedimento in argomento. Si provvede pertanto a dare avviso della avvenuta conclusione del procedimento e dell'assunzione del presente provvedimento mediante notifica alle Amministrazioni coinvolte.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Vito Cirangione)



Verbale di avvio dell'esecuzione delle prestazioni (art. 3 del contratto)

Data	30/06/2017
Stazione	Milazzo - Termica 1908369 IT1914

Al fine di dare attuazione alla realizzazione del "Sistema di rilevamento regionale della qualità dell'aria della regione Siciliana", finanziato con i fondi PO-FESR Sicilia 2007/2013 – Piano di Azione e Coesione (PAC) - linea d'intervento 2.3.1B-D – CIG 6779359805 – CUP E63J1500041000, il cui relativo contratto è stato stipulato in data 15/06/2017 da ARPA Sicilia con il RTI, costituita dalla Project Automation (capofila) ed Orion, in data 30/06/2017 alla presenza del personale sotto elencato:

Arpa Sicilia	Abita, Condò, Antero, Genduso, Gulletta (ST ME), Migliardo (ST ME)
Termica Milazzo S.r.l.	Di Paola
Project	Rossetti
Orion	Gheller (presente durante il sopralluogo ma non alla redazione del verbale)

è stato effettuato un primo sopralluogo, in accordo all'art. 3 del contratto, presso la stazione denominata Milazzo - Termica, sita a Milazzo in via Carrubbaro di proprietà della Termica Milazzo S.r.l, in atto operativa ed alimentata con una fornitura elettrica (POD IT001E90689140) in carico alla stessa e con linea telefonica tipo GSM dati con numero 3316661926.

Si precisa che il contratto di energia elettrica non deve essere volturato come invece previsto nel progetto; pertanto tale variazione sarà computata nel calcolo della spesa. La Società Termica Milazzo S.r.l. verificherà la disponibilità degli schemi elettrici e della certificazione dell'impianto elettrico della stazione che eventualmente saranno inviati ad Arpa Sicilia.

La stazione è gestita da Arpa Sicilia in forza di una convenzione firmata digitalmente dalle parti in data 12/01/17.

Il collegamento con la rete APN realizzata da Arpa Sicilia sarà effettuato dal RTI.

Le parti rilevano l'attuale consistenza della stazione come di seguito descritta:

Descrizione	Proprietà	Stato
Impianto elettrico, di condizionamento e pneumatico	Termica Milazzo	operativo
Analizzatore di NOX marca API S/N 111	Termica Milazzo	operativo
Analizzatore di BTX marca AirToxic S/N 2821007	Arpa Sicilia	operativo
Analizzatore di HC marca NIRA S/N 30970708	Arpa Sicilia	operativo



Regione Siciliana - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Via San Lorenzo 312/g - 90146, Palermo

C.F. 97169170822 - P.IVA 05086340824

www.arpa-sicilia.it - e-mail: arpa@arpa-sicilia.it; PEC: arpa@pec.arpa-sicilia.it

Generatore di aria di zero marca CLAIND S/N 111510	Termica Milazzo	Non operativo
Generatore di H2 ed aria di zero marca SONIMIX S/N 3598	Arpa Sicilia	operativo
Analizzatore di CO marca API S/N 286	Arpa Sicilia	operativo
Analizzatore di O3 marca API S/N 231	Arpa Sicilia	operativo
Analizzatore/campionatore di PM10 marca FAI S/N 193	Arpa Sicilia	operativo
Sistema di rilevamento dei parametri metereologici (VV, DV, TEMP, UR, PRESS, RSG, PIOGGIA) completo di palo da 10 mt.;	Termica Milazzo	operativo
Acquisitore EcoRemote	Termica Milazzo	operativo

Erroneamente nel progetto non è stato previsto il costo di manutenzione del generatore Sonimix; pertanto tale variazione sarà computata nel calcolo della spesa.




Il generatore Claind ed la sensoristica meteo non più funzionante verrà smaltito a cura della Termica Milazzo S.r.l. a cui sarà consegnata a cura del RTI all'inizio dei lavori.

La Società Termica Milazzo S.r.l. autorizza il RTI (Project e Orion) all'attuazione delle attività previste nel progetto nella stazione Milazzo – Termica 1908369 IT1914, facente parte della fase 2, come indicato nell'allegato al contratto.

L'attuale contratto di manutenzione della centralina, affidato a Project A., sarà operativo fino al febbraio 2018.

Il RTI provvederà alla trasmissione (ing. Di Paola 366 6869828 alessandro.dipaola01@ram.it) – (Reparto SPP ing. Buccarelli 090 9232365 antonio.buccarelli@ram.it, ing Ferrara 090 9232357 claudio.ferrara@ram.it) – (Referente Amministrativo ing. Anastasi 090 9232545 natale.anastasi@ram.it) del cronoprogramma delle attività da effettuare alla Società Termica Milazzo S.r.l.

Firmato, alle ore 15.15 :

Arpa Sicilia	
Società Termica Milazzo S.r.l.	
Project	
Orion	





Termica Milazzo srl
c.a. ing. Di Paola
raffineriadimilazzo@legalmail.it

e, p.c.

Direttore Generale
del Dipartimento Regionale dell'Ambiente
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Città Metropolitana di Messina
protocollo@pec.prov.me.it

Direttore Struttura Territoriale ME

Oggetto: Progetto per la realizzazione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria in Sicilia.
Stazione di monitoraggio Termica Milazzo.

In riferimento alla nota prot. 3152/2018, che ad ogni buon fine si allega, si rende noto che sono stati avviati i lavori per la realizzazione previsti nella variante del progetto per la realizzazione della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria, approvata con DDG 471/2019.

Pertanto si chiede di conoscere lo stato degli interventi di adeguamento, a carico dell'azienda, che dovrebbero essere completati almeno entro il termine previsto per il completamento dei lavori previsti nella variante (aprile 2020).

Il Direttore della ST2 Monitoraggi Ambientali
(Dott.ssa Anna Abita)



Il Direttore Generale di ARPA Sicilia
(Dott. Francesco Carmelo Mazzana)




AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

UOC 572 Monitoraggi Ambientali

Via San Lorenzo 312/G - Palermo

E-mail: abit@arpa.sicilia.it, mcondo@arpa.sicilia.it



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

ARPA SICILIA - Dir. Generale



Tit. 01.18.00 Partenza

Nr.0003152 Data 22/01/2018

e, p.c.

Termica Milazzo srl

c.a. Ing. Di Paola

raffineriadimilazzo@legalmail.it

Direttore Generale

del Dipartimento Regionale dell'Ambiente

Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente

dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Città Metropolitana di Messina

protocollo@pec.prov.me.it

R.U.P.

Dott. Giovanni Vacante

Direttore Struttura Territoriale ME

Oggetto: Progetto per la realizzazione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria in Sicilia. Stazione di monitoraggio Termica Milazzo.

Al fine di dare attuazione alla realizzazione del "Sistema di rilevamento regionale della qualità dell'aria della Regione Siciliana", sono stati avviati i lavori presso la stazione in oggetto in data 30/6/2017, come da verbale, trasmesso con nota prot. n. 42003 del 7/7/2017. Il progetto prevede, per implementare la configurazione strumentale della stazione, l'acquisto di alcuni analizzatori, che dovranno essere allocati nella stazione in argomento e che saranno di proprietà di ARPA Sicilia.

Nell'ambito del sopralluogo si è anche rilevata la necessità di effettuare alcune attività inerenti la struttura e l'impiantistica della cabina, di seguito riportate:

1. Modifica del Parapetto per facilitare l'accesso sul tetto;
2. Pitturazione dell'esterno della Cabina;
3. Verifica dell'Impianto Elettrico di Cabina esistente;



Regione Siciliana - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

C.F. 97169170822 - P.IVA 05086340824

URL: www.arpa.sicilia.it e-mail: arpa@arpa.sicilia.it

4. Verifica dell'Impianto di Condizionamento esistente;

5. Verifica dell'Impianto Pneumatico esistente.

Considerato, comunque, che la stazione è di proprietà di codesta Azienda, si ritiene che gli interventi sopra riportati, riguardanti la struttura e l'impiantistica della cabina, vadano posti in essere a propria cura e spese.


Il Direttore della ST2 Monitoraggi Ambientali

(Dott.ssa Anna Abita)




Il Direttore Amministrativo di ARPA Sicilia

(dott. Pietro Testaj)



Il Direttore Generale di ARPA Sicilia
(Dott. Francesco Carmelo Vazzana)



Verbale di avvio dell'esecuzione delle prestazioni (art. 3 del contratto)

Data	22/9/2017
Stazione	Cesarò (nuova) IT1915

Al fine di dare attuazione alla realizzazione del "Sistema di rilevamento regionale della qualità dell'aria della regione Siciliana", finanziato con i fondi PO-FESR Sicilia 2007/2013 - Piano di Azione e Coesione (PAC) - linea d'intervento 2.3.1B-D - CIG 6779359805 - CUP E63J1500041000, il cui relativo contratto è stato stipulato in data 15/6/2016 da ARPA Sicilia con l'ATI, costituita dalla Project (capofila) ed Orion, in data 19/6/2017 alla presenza del personale sotto elencato:

Arpa Sicilia	Abita, Condò, Genduso
Project	Rossetti, Castro
Orion	Mazzucato



preso atto dell'autorizzazione concessa dal Comune di Cesarò in data 15/9/2017, che si allega, sulla base di quanto evidenziato da ARPA Sicilia nel sopralluogo del 21/6/2017, che si allega, e richiesto da ARPA con nota prot. 47755 del 4/8/2017, che si allega, ARPA Sicilia autorizza il RTI (Project e Orion) all'attuazione delle attività nella stazione Cesarò IT1915, facente parte della fase 4.

Verranno rivalutati i costi previsti nel computo riportato nei documenti progettuali.


ARPA Sicilia autorizza quindi il personale del RTI (Project e Orion) ed eventuali ditte in subappalto a dare avvio all'attuazione delle attività descritte nei documenti allegati nell'area dove sarà realizzata la stazione "Cesarò IT1915", facente parte della fase 4. Il RTI dovrà trasmettere il cronoprogramma delle attività da effettuare al Comune di Cesarò.

Il presente verbale sarà trasmesso da ARPA Sicilia al Comune di Cesarò.

Firmato, alle ore 13.30:

Arpa Sicilia	
Project	
Orion	





COMUNE DI CESARO'

PROVINCIA DI MESSINA

Ufficio Tecnico Comunale

Prot. Gen. 6511 / utc. 1790

del 13 SET. 2017

Registro Autorizzazioni n. 07 del 13/09/2017

OGGETTO: Progetto di Razionalizzazione del monitoraggio della qualità dell'Aria in Sicilia -
Allocazione cabina in Contrada Calacuderi Fg 4 part.lla 75.

Spett.le

ARPA Sicilia
UOC - SG3 Ufficio Tecnico
Via San Lorenzo 312/g
90146 Palermo (PA)

Indirizzo pec. arpa@pec.arpa.sicilia.it

e.p.c.

Ente Parco dei Nebrodi
Piazza Duomo
98076 Sant'Agata Militello (ME)

e.p.c.

Comando Corpo Forestale
Servizio Ispettivo Ripartimentale
Distaccamento Forestale di Cesaro
Via Nazionale 40
98033 Cesaro (ME)

e.p.c.

Comando Polizia Municipale SEDE

e.p.c.

Al Signor Sindaco SEDE

IL CAPO DELL'AREA TECNICA

Vista la Richiesta di Autorizzazione Edilizia per la collocazione di una Cabina per il monitoraggio dell'aria, avanzata dal Dott. Vito Ciringione nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento, pervenuta con nota prot. n 4356 del 07/07/2017 prot. utc 1360 del 12/07/2017 prat. Edilizia n 16/2017, da realizzare, secondo il Progetto di razionalizzazione del monitoraggio della qualità dell'Aria in Sicilia, ed il relativo programma di valutazione PO-FESER Sicilia linea intervento 2, A-D, programma sottoscritto tra ARPA e ARTA, da posizionare in Contrada "Portella Femmina Morta - Calacuderi" in catasto Fg 4 part.lla 75;

Corso Margherita n.02 98033 Cesaro -ME- Tel.095/7739020-14 fax.095/7739014
C.F. 84004050831 e.mail utc@comune.cesaro.me.it



COMUNE DI CESARO'

PROVINCIA DI MESSINA

Ufficio Tecnico Comunale

Visto il D.D.G. n. 449 del 10/06/2014 dell'Assessorato Regionale Territorio Ambiente, dipartimento Regionale dell'Ambiente, di approvazione del "Progetto di razionalizzazione del monitoraggio della qualità dell'Aria in Sicilia, ed il relativo programma di valutazione";

Visto il Progetto di razionalizzazione del monitoraggio della qualità dell'Aria in Sicilia, ed il relativo programma di valutazione, redatto dall'Arch. Elvira Genduso, domiciliata presso ARPA Sicilia Direzione Generale Via San-Lorenzo Colli 312/G. Palermo;

Visti gli elaborati allegati all'Istanza composti da:

- 1 - Relazione Tecnica
- 2 - Nulla Osta Parco dei Nebrodi;
- 3 - Nulla Osta Comando Corpo Forestale;
- 4 - Grafici della cabina da installare;
- 5 - Comunicazione del sito di installazione;
- 6 - Verbale di Sopralluogo del 27/09/2016;

Visto il parere ai fini idrogeologici ai sensi dell'art. 11 della L.R. 14/2006, rilasciato dal Comando Corpo Forestale, servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste U.O. 33 di Messina, prot. 122657 del 28/09/2015, e le prescrizioni in esso contenute;

Visto il Verbale di sopralluogo redatto in data 27/09/2016, dal Comando Corpo Forestale di Messina e il Distaccamento Forestale di Cesaro i quali congiuntamente individuano il sito di posizionamento del manufatto in località "Portella Femmina Morta- Calacudera" adiacente alla strada comunale, distinto in catasto sul foglio di mappa 4 particella 75 con le seguenti coordinate geografiche 37°55'2600" Nord e 14°39'42,9360 Est, di proprietà del Demanio della Regione Siciliana ed in Uso dell'Azienda Foreste demaniali della Regione Siciliana con Sede in Palermo;

Visto il Nulla-Osta n°01 del 16/01/2017 dell'Ente Parco dei Nebrodi, per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto e le prescrizioni in esso contenute;

Rilevato dal progetto tecnico esecutivo che l'intervento consiste essenzialmente nella collocazione di una cabina per il monitoraggio della aria, dalle dimensioni di ml 2,20 x ml 3,20, allocata su basamento in calcestruzzo armato e perimetrato da una eventuale staccionata in legno;

Visto il parere favorevole in linea tecnica-urbanistica e le prescrizioni in esso contenute;

Visto lo strumento urbanistico vigente con annesse le Norme Tecniche di Attuazione e Regolamento Edilizio adottato con Deliberazione del C.C. n. 7 del 21/04/2004 e approvato con D.Dir. n. 28/DRU del 24/01/2002;

Visto l'art. 52 e 52 Bis delle norme tecniche di attuazione del P.R.G;

Visto l'art. 5 e 6 della L.R. n. 37/85;

Visto l'art. 31 lett. A e b della legge 5.8.78 n. 457;

Visto l'art. 36 della legge regionale 27.12.1978 n. 71;



COMUNE DI CESARO'

PROVINCIA DI MESSINA

Ufficio Tecnico Comunale

Visto il DPR n. 380 del 06/06/2001 e ss. mm. ii, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

Vista la Legge n. 16 del 10 agosto 2016 "Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380";

Vista la legge 142/90 sostituita e modificata dalla legge 191/98 recepita dalla Regione Siciliana con il terzo comma dell'art.2 della l.r. 23/98, mediante le quali venivano conferite ai responsabili dei servizi e non più al Sindaco le attribuzioni di competenza in materia urbanistica;

Vista la determina sindacale n. 2 del 12/03/1999 e ss.mm.ii. , mediante la quale, venivano attribuite le facoltà a carico dell'U.T.C.;

AUTORIZZA

ARPA Sicilia e per essa il Dott. Vito Ciringione, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento del progetto di razionalizzazione del monitoraggio della qualità dell'aria in Sicilia, alla realizzazione di un basamento in c.a., allocazione di una cabina per il monitoraggio dell'aria, ed eventuale staccionata in legno di perimetrazione, il tutto da realizzare in osservanza a quanto disposto nelle prescrizioni contenute nei rispettivi Nulla Osta del Parco dei Nebrodi e dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, nonché in conformità al progetto presentato, i cui disegni architettonici ed allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente.

La presente autorizzazione edilizia o permesso di costruire, vincola la ditta beneficiaria all'obbligo dell'osservanza di tutte le norme contenute nel vigente strumento urbanistico nonché al rispetto di tutte le condizioni esposte nelle note degli Enti che hanno espresso i relativi pareri in merito.

Fa obbligo inoltre all'Ente Beneficiario di:

- ottemperare agli obblighi di Legge per garantire la stabilità ed acquisire le eventuali autorizzazioni da parte degli altri Enti competenti ed osservare le prescrizioni in esse contenute;
- non arrecare danni a terzi, così come durante l'esecuzione dovrà essere rispettato quanto previsto in materia di assicurazione e previdenza nonché sicurezza a favore dei lavoratori assumendosi sin da adesso qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata osservanza delle discipline vigenti in materia;
- eseguire i lavori a perfetta regola d'arte;

Corso Margherita n.02 98033 Cesaro' -ME- Tel.095/7739020-14 fax 095/7739014
C.F. 84004050831 e.mail utc@comune.cesaro.me.it



COMUNE DI CESARO'

PROVINCIA DI MESSINA

Ufficio Tecnico Comunale

- richiedere la consulenza e l'intervento dell'agenzia di gestione della rete del gas, qualora debbano essere effettuati scavi, allacci o anche quando vi sia sospetto di presenza di tubazioni o condotte riconducibili alla rete di distribuzione del gas;
- esporre nel cantiere una tabella indicante il numero, data e oggetto del presente provvedimento, le generalità del proprietario, del progettista, del Direttore lavori e dell'Assuntore dei lavori;
- non apportare modifiche in corso d'opera senza la preventiva autorizzazione;
- presentare prima dell'inizio dei lavori eventuale copia del Nulla-Osta del Genio Civile o altri Enti preposti, per apporre il visto di conformità sulla progettazione architettonica;
- di riparare o risarcire tutti i danni arrecati a cose o persone derivanti dall'esecuzione delle opere di che trattasi;
- comunicare la data dell'inizio lavori e la nomina del Direttore dei Lavori allegando alla stessa relativa dichiarazione per accettazione a firma dello stesso;
- comunicare generalità dell'Impresa Esecutrice dei lavori con allegato copia DURC valido.

Ad ultimazione dei lavori previsti ed autorizzati il proprietario dovrà trasmettere la denuncia di ultimazione lavori e richiedere il certificato di agibilità.

La presente autorizzazione ha validità di anni uno a decorrere dalla data di notifica della presente e viene rilasciata facendo salvi i diritti di terzi, con facoltà per il Comune di imporre, in caso di sopravvenute necessità, nuove condizioni e prescrizioni.

ALLEGATI

- 1 - Relazione Tecnica
- 2 - Nulla Osta Parco dei Nebrodi;
- 3 - Nulla Osta Comando Corpo Forestale;
- 4 - Grafici della cabina da installare;
- 5 - Comunicazione del sito di installazione;
- 6 - Verbale di Sopralluogo del 27/09/2016;

Il Tecnico Istruttore
Geom. Angelo Longo

Capo dell'Area Tecnica
Geom. Gaetano Virzi

ARPA SICILIA - Dir. Generale



Tit. 01.22.00 Partenza
Nr.0047755 Data: 04/08/2017

Al sig. Sindaco del Comune di Cesarò
c.a. geom Angelo Longo
uto@comune.cesaro.me.it
PEC: cesaro@pec.intradata.it

OGGETTO: Richiesta rilascio autorizzazione edilizia per le opere edile finalizzate all'allocazione di una cabina per il monitoraggio dell'aria

Premesso che: con il verbale di chiusura della Conferenza di Servizi del 30.06.2016, non essendo intervenuto, Codesto Comune ha autorizzato l'allocazione di una cabina per il monitoraggio dell'aria, presso portella Femmina Morta precisamente nell'albergo Kisar, lungo il bivio della SS 289.

Avendo l'Ente Parco dei Nebrodi contattato questa Agenzia, richiedendo un nuovo sito, non reputando possibile il sito individuato, si è provveduto ad effettuare diversi sopralluoghi, ultimo e decisivo quello 27.9.2016 con il Comando del Corpo Forestale.

A seguito del predetto sopralluogo si è richiesto il N.O. agli Enti preposti, i quali hanno dato parere favorevole.

Per quanto sopra esposto, il sottoscritto dott. Vito Ciringione nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento del progetto di razionalizzazione del monitoraggio della qualità dell'aria in Sicilia ed il relativo programma di valutazione PO-FESER Sicilia linea di intervento 2.3. A-D, programma sottoscritto tra ARPA e ARTA con sede e domicilio fiscale presso l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sicilia Palermo, via S. Lorenzo Colli 312/G, C.F. 97169170822.

CHIEDE

Il rilascio dell'autorizzazione, per le seguenti opere edilizie consistenti in: realizzazione di un basamento in c.a., allaccio alla rete elettrica, allocazione di una cabina per il monitoraggio dell'aria, eventuale perimetrazione con staccionata in legno.

A TALE SCOPO DICHIARA CHE

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445);

il progetto è stato redatto dall'arch. Elvira Genduso iscritta all'Ordine degli Architetti di Palermo al n° 2905, per il presente progetto domiciliata presso ARPA Sicilia Direzione Generale via S. Lorenzo Colli 312/G Palermo

Allegati:

1. relazione tecnica;
2. Nulla Osta Ente Parco dei Nebrodi;
3. Nulla Osta Comando Corpo Forestale;
4. grafici della cabina;
5. comunicazione nuovo sito PEC del 6.12.2016;
6. Verbale di sopralluogo;



il Responsabile Unico del Procedimento:

dott. Vito Ciringione



Regione Siciliana - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Via San Lorenzo 312/g - 90146, Palermo
C.F. 97169170822 - P. IVA 05086340824

www.arpa.sicilia.it - e-mail: arpa@arpa.sicilia.it; PEC: arpa@pec.arpa.sicilia.it

Progetto di Razionalizzazione del monitoraggio della qualità dell'aria in Sicilia

Comune di Cesarò

Progettista: arch. Elvira Genduso

Relazione tecnica

Con l'emanazione della Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio "relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che recava disposizioni miranti a:

- definire e stabilire nuovi obiettivi di qualità dell'aria al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente;
- fissare criteri e metodi di valutazione comuni negli Stati membri;
- mantenere la qualità dell'aria ove sia buona e in altri casi migliorarla;
- mettere a disposizione del pubblico tutte le informazioni relative alla qualità dell'aria;
- promuovere una maggiore cooperazione tra gli Stati membri nella lotta contro l'inquinamento atmosferico;

ARPA Sicilia ha avviato una revisione critica della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria e ha predisposto il documento tecnico "*Razionalizzazione del monitoraggio della qualità dell'aria in Sicilia*", a seguito del quale l'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente, sentito l'Organo Tecnico Regionale istituito con decreto dell'ARTA, n. 176/GAB del 09/08/2007, con nota prot. n.60703 del 05.08.2009, richiedeva all'ARPA di predisporre apposito elaborato progettuale tecnico/economico per la realizzazione del progetto, in l'attuazione della direttiva comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per una aria più pulita in Europa e s.m.i..

Nel 2010 la direttiva comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per una aria più pulita in Europa e s.m.i. è stata recepita in Italia dal D.Lgs. 155/2010 che riordina tutta la materia della qualità dell'aria.


Alla luce delle disposizioni Comunitarie, e da quanto disposto dal D.Lgs. 155/2010, è stato redatto il progetto di massima approvato dall'ARTA con DDG 449/2014.

Il Progetto di Rete Regionale prevede 54 cabine, una delle quali ricade nel comune di Cesarò; il sito individuato nel predetto Comune, è situato tra portella "Femmina Morta" e "Calacudera" in adiacenza alla strada ricadente nel Foglio di mappa n. 4 particella 75, coordinate N 37° 55' 28,2600" E 14° 39' 42,9360". Questo nuovo sito corrisponde alle esigenze specifiche della funzionalità della cabina. Le opere civili che necessitano per l'installazione della cabina, le cui dimensioni sono 2,20x3,20, consistono nella realizzazione di un basamento su cui posizionare la cabina stessa, tale basamento avrà dimensioni pari a 4,00 x 4,00 m circa, verrà realizzato in calcestruzzo armato, provvisto di rete metallica elettrosaldata. Su un lato del basamento saranno previsti n. 3 pozzetti ispezionabili, realizzati con elementi prefabbricati in cemento vibrato, per ospitare l'arrivo dell'alimentazione elettrica e la rete di messa a terra, il rivestimento del sopra descritto basamento è previsto con pavimentazione in pietra locale assestata a mano.

Tutte le opere sopra descritte a secondo del cambiamento delle normative vigenti potranno essere rimosse e ripristinato lo stato dei luoghi.



ST 2 Monitoraggi Ambientali
U.O. ST 2.2 Monitoraggio Qualità dell'Aria



AI RUP
Dott. V. Ciringione
Presso SA3
SEDE

Oggetto: Trasmissione verbale di sopralluogo del 27 settembre 2016 a Cesarò per individuare nuovo sito di installazione a seguito della nota del Comando del Corpo della Forestale - Progetto adeguamento Rete Regionale Qualità dell'Aria.

In Allegato si trasmette, per il prosieguo di competenze, copia del verbale di sopralluogo congiunto con il Comando del Corpo della Forestale di Messina ed il distaccamento Forestale di Cesarò, redatto in data 27 settembre 2016 sulla scelta del sito per il posizionamento della cabina di monitoraggio.

Il sito resta subordinato alla possibilità e ai costi di fornitura dell'energia elettrica da parte dell'ENEL.

Palermo 28.09.2016.

Progettisti
Balbo
Fianchiato
Mo



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA



ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE MESSINA
DISTACCAMENTO FORESTALE CESARÒ

VERBALE DI SOPRALLUOGO

In riferimento alla nota prot. n.1940 del 22/03/2016 dell'Ente Parco dei Nebrodi, assunta al prot. di questo Distaccamento Forestale al n.41512 del 31/03/2016 di richiesta parere per il posizionamento di una cabina per il monitoraggio della qualità dell'aria su richiesta dell'ARPA Palermo - Direzione Generale prot. 12364 del 29/02/2016, è stato effettuato in data 27/09/2016 un sopralluogo congiunto alla presenza dei funzionari del S.I.R.F. di Messina (Dirigente T.F. Dott.ssa Rosa Commendatore e Funzionario T.F. Arch. Francesco LO CICERO, Isp.re Sup.re F.le Placido BROCCIO), del personale del Distaccamento F.le di Cesarò (Isp.ri Sup.ri F.li Silvestro POLIZZI e Gaetano LEANZA), del personale dell'ARPA di Palermo (dott. Giuseppe BALLARINO, Perito Ind. Riccardo ANTERO progettisti, Arch. Elvira GENDUSO responsabile della sicurezza in fase di progettazione).

Tale sopralluogo è stato effettuato ai fini del rilascio del parere in zona sottoposta a vincolo idrogeologico (a norma del R.D.L. n.3267 del 30/12/1923) in località "Femmina Morta" in agro di Cesarò (ME), per la costruzione di una base in c.a., dove posizionare una cabina prefabbricata con traliccio come meglio specificato in progetto.

Dalla verifica, il sito individuato nel F. 4 part. 4 località "Femmina Morta" in agro del Comune di Cesarò, risulta da un attento esame cartografico che è sottoposto a vincolo PAI rischio geomorfologico R4 codice 094-CE-002, inoltre ricade in proprietà privata.

Pertanto, è stato necessario individuare ulteriore sito con medesime caratteristiche di area pianeggiante, priva di arbusti e facilmente accessibile, ricadente in area demaniale di proprietà del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 12 U.S.T. Messina.

Da verifiche effettuate in loco è stato individuato congiuntamente un sito dove allocare il suddetto manufatto tra località "Portella Femmina Morta-Calacudera", adiacente alla strada, nel F. 4 par. 75 in zona sottoposta al vincolo idrogeologico XII e zona "A" del parco dei Nebrodi, con le seguenti coordinate geografiche 37° 55' 28,2600" N 14° 39' 42,9360" E.

Si allega planimetria catastale e stralcio del SIF (Sistema Informativo Forestale) del sito individuato.

Letto e sottoscritto

Cesarò, 27/09/2016

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Ballarino]

[Handwritten signature]

I Verbalizzanti


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Handwritten signature and initials

*Topico no 9
no 100
1557 - 2 km.
37° 55' 28"
15° 39' 42"*



Small handwritten mark

REPUBBLICA ITALIANA




Regione Siciliana
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE



COMANDO CORPO FORESTALE
Servizio Isp. Ripartimentale delle Foreste di Messina
Distaccamento Forestale di CESARO
Tel./Fax 095/696442
e-mail - forestale.cesaro@regione.sicilia.it
via Strada Nazionale n° 40
C.a.p. 98033 -CESARO'(ME)

ALLEGATO . n. 01 al verbale di sopralluogo



Area individuata in località demaniale di proprietà del DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE SERVIZIO 12 Ufficio Servizio Per il Territorio di Messina

Foglio di Mappa n. 4 particella n. 75



Handwritten signatures and initials.

COMUNE DI PACE DEL MELA - ME PROT. 0002962 DEL 24-02-2020 IN ARRIVO

R. 09/1016

Cod. Fisc. 80012000826 - P.I. 02711070827

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE



COMANDO CORPO FORESTALE
Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste
Unità Operativa n° 33
tel. 090/64011 - fax. 090/710620 - 090/6401242
pec - irfine.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it
Via Tommaso Cannizzaro, n. 88
98122 MESSINA

Prot. n. 122657 del 28.09.2015

Risposta a nota n° 1940 del 22.03.2016

All.: A

Oggetto: Comune di CESARÒ - ENTE PARCO DEI NEBRODI - Ditta A.R.P.A. Sicilia chiede rilascio parere ai fini idrogeologici ai sensi dell'art. 11 della L.R. 14/2006 per "Lavori per installazione di una cabina di monitoraggio della qualità dell'aria" - Località "Femmina Morta", foglio di mappa n° 4 part. cat. N° 4 - Zona A del Parco dei Nebrodi. -

Ente Parco dei Nebrodi
C/da Pietragrossa
SS. 113 - Km 140,650
CARONIA - ME



Al Distaccamento Forestale di
CESARÒ


- ⇒ Vista l'istanza dell' A.R.P.A. Sicilia, presentata all'Ente Parco dei Nebrodi per la quale chiede l'autorizzazione per l'installazione di una cabina di monitoraggio della qualità dell'aria in loc. Femmina Morta in agro del Comune di Cesarò censita al Fg. Di Mappa N. 4 part. cat. n. 4;
- ⇒ Vista la nota n. 108051 del 27 agosto 2016 del Distaccamento Forestale di Cesarò ad effettuare il sopralluogo congiunto con il personale dell'A.R.P.A. Sicilia, al fine di individuare una zona valida all'installazione del cabina di monitoraggio come sopra menzionata, in quanto, la zona scelta per l'installazione della suddetta cabina da parte dell'A.R.P.A. Sicilia risulta essere in zona rischio così come si evince dalla cartografia del P.A.I.;
- ⇒ Visto il Verbale di Sopralluogo del 27 settembre 2016, da parte del personale dell'A.R.P.A. Sicilia, del personale del Distaccamento Forestale di Cesarò e del S.I.R.F. di Messina, che è parte integrante, al presente parere (allegato A);
- ⇒ Visto che il nuovo sito individuato ricade in loc. Femmina Morta-Clacuderi censito al Fg. di mappa n. 4 part. cat. n. 75 in agro del Comune di Cesarò di proprietà del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale gestito dal Servizio 12 U.S.T. 12 di Messina e in atto non presenta nessun rischio di pericolosità del P.A.I.;
- ⇒ Visto che l'area di intervento ricade nella XII^ zona delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico del comune di Cesarò e zona A del Parco dei Nebrodi;
- ⇒ Viste le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, vigenti nella Provincia di Messina;
- ⇒ Visto l'art. 11 della Legge Regionale n° 14 del 14 aprile 2006;

SI ESPRIME,

ai soli fini del vincolo idrogeologico e salvo diritti di terzi, *parere favorevole*, all'installazione di una cabina di monitoraggio della qualità dell'aria.

L'inizio dei lavori ed il completamento degli stessi, dovrà essere comunicato al Distaccamento Forestale di Cesarò.

L'Ispettore Ripartimentale
(*doct. Antonino Lo Dico*)



Responsabile del procedimento: F. D. T. S. F./le LO CICERO Francesco (plessso: S.I.R.F., piano 1, Stanza 13; Tel. 090/ 64011 e-mail: Francesco.locicero@regione.sicilia.it) Orario e giorno di ricevimento: martedì e mercoledì dalle ore 09.00 alle 13.00; mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30;

R. 09/2016

Cod. Fisc. 80012000826 - P.I. 02711070827

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE



COMANDO CORPO FORESTALE
Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste
Unità Operativa n° 33
tel. 090/64011 - fax. 090/710620 - 090/6401242
pec - irfme.corpo.forestale@cerimail.regione.sicilia.it
Via Tommaso Cannizzaro, n. 88
98122 MESSINA

Prot. n. 122657 del 28.09.2015

Risposta a nota n° 1940 del 22.03.2016

All.: A

Oggetto: Comune di CESARO - ENTE PARCO DEI NEBRODI - Ditta A.R.P.A. Sicilia chiede rilascio parere ai fini idrogeologici ai sensi dell'art. 11 della L.R. 14/2006 per "Lavori per installazione di una cabina di monitoraggio della qualità dell'aria" - Località "Femmina Morta", foglio di mappa n° 4 part. cat. N° 4 - Zona A del Parco dei Nebrodi. -

Ente Parco dei Nebrodi
C/da Pietrigrassa
SS. 113 - Km 140,650
CARONIA - ME



Al Distaccamento Forestale di
CESARO

- ⇒ Vista l'istanza dell' A.R.P.A. Sicilia, presentata all'Ente Parco dei Nebrodi per la quale chiede l'autorizzazione per l'installazione di una cabina di monitoraggio della qualità dell'aria in loc. Femmina Morta in agro del Comune di Cesarò censita al Fg. Di Mappa N. 4 part. cat. n. 4;
- ⇒ Vista la nota n. 108051 del 27 agosto 2016 del Distaccamento Forestale di Cesarò ad effettuare il sopralluogo congiunto con il personale dell'A.R.P.A. Sicilia, al fine di individuare una zona valida all'installazione della cabina di monitoraggio come sopra menzionata, in quanto, la zona scelta per l'installazione della suddetta cabina da parte dell'A.R.P.A. Sicilia risulta essere in zona rischio così come si evince dalla cartografia del P.A.I.;
- ⇒ Visto il Verbale di Sopralluogo del 27 settembre 2016, da parte del personale dell'A.R.P.A. Sicilia, del personale del Distaccamento Forestale di Cesarò e del S.I.R.F. di Messina, che è parte integrante, al presente parere (allegato A);
- ⇒ Visto che il nuovo sito individuato ricade in loc. Femmina Morta-Clacuderi censito al Fg. di mappa n. 4 part. cat. n. 75 in agro del Comune di Cesarò di proprietà del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale gestito dal Servizio 12.U.S.T. 12 di Messina e in atto non presenta nessun rischio di pericolosità del P.A.I.;
- ⇒ Visto che l'area di intervento ricade nella XII^a zona delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico del comune di Cesarò e zona A del Parco dei Nebrodi;
- ⇒ Viste le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, vigenti nella Provincia di Messina;
- ⇒ Visto l'art. 11 della Legge Regionale n° 14 del 14 aprile 2006;

SI ESPRIME,

ai soli fini del vincolo idrogeologico e salvo diritti di terzi, *parere favorevole*, all'installazione di una cabina di monitoraggio della qualità dell'aria.

L'inizio dei lavori ed il completamento degli stessi, dovrà essere comunicato al Distaccamento Forestale di Cesarò.

L'Ispettore Ripartimentale
(*dot. Antonino Lo Dico*)



Responsabile del procedimento F. D. T. S. F/le LO CICERO Francesco, presso: S.I.R.F., piano I, Stanza 13, Tel. 090/ 64011 e-mail Francesco.loccicero@regione.sicilia.it Orario e giorno di ricevimento: martedì e mercoledì dalle ore 09.00 alle 13.00, mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

VISTO l'art. 2 della vigente disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona del Parco; VISTO il D.D.G. n. 883 del 25.11.2011 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente riguardante l'approvazione del Piano di Gestione "Monti Nebrodi";

Tutto ciò premesso,

si rilascia

ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 e successive modificazioni ed al fine di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.,

il nulla:osta

all'ARPA Sicilia per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, a condizione che l'esecuzione degli stessi avvenga nel rispetto delle previsioni progettuali e delle seguenti prescrizioni:

- > I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla data del presente ed ultimati entro cinque. Quattora entro i termini suddetti i lavori non siano stati iniziati o ultimati, dovrà richiedersi nuovo N.O. l'inizio dei lavori deve essere comunicato all'Ente Parco ed al Distaccamento Forestale competente per territorio;
- > Il periodo di esecuzione dei lavori dovrà essere compatibile con le esigenze riproduttive e di allevamento della fauna selvatica presente nel sito;
- > In fase di cantiere dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti idonei a mitigare eventuali impatti sull'ambiente;
- > Il deposito dei materiali e quant'altra occorrente per l'esecuzione dei lavori dovrà interessare esclusivamente le aree di cantiere senza interferire con l'ambiente circostante;
- > Le aree di cantiere dovranno essere installate in zone libere da vegetazione;
- > Il materiale di risulta, proveniente dallo scavo e non riutilizzato, dovrà essere conferito in discarica autorizzata fuori dal Parco;
- > Si dovranno mettere in atto i necessari accorgimenti per un'adeguata regolazione delle acque superficiali;
- > Non dovranno essere effettuati movimenti terra se non per il minimo indispensabile a livellare il terreno su cui realizzare la base in calcestruzzo e senza ausilio di mezzi meccanici;
- > Per la pavimentazione delle aree scoperte immediatamente adiacenti al fabbricato, e/o alla struttura dovrà utilizzarsi pietra locale collocata ad opus incertum;
- > L'eventuale recinzione delle aree pertinenti dovrà essere realizzata con staccionata in legno di castagno montata a croce di Sant'Andrea;
- > Le emergenze della base rispetto al piano di campagna dovranno essere rivestite con pietra locale assediata a mano;
- > La cabina qualora non dovesse essere di color legno, ove possibile, dovrà essere rivestita e/o intagliata color legno;
- > La realizzazione degli interventi non dovrà comportare la modifica del naturale deflusso delle acque, né durante l'esecuzione dei lavori né ad ultimazione degli stessi;
- > Alla fine dei lavori tutte le aree non direttamente coinvolte dagli interventi dovranno essere sistemate come "ante operam";

Si dà avviso che la mancata osservanza, anche di una sola delle superiori prescrizioni, comporta la decadenza del presente provvedimento.

L'Ente Parco resta esonerato da qualsiasi responsabilità verso i proprietari contigui e verso altre persone, restando salvi e rispettati i diritti di terzi.

Avverso il presente provvedimento può essere prodotto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi della legge 6/12/1971 n. 1034, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento del presente.

Il Direttore

(Ing. Massimo Di Carlo)



Il Direttore
(Ing. Nunzio Priolo)

U.O.B. n. 3 - Area Tecnica e della Conservazione
Dingente: Ing. Nunzio Priolo - tel. 0941702524 - 0921333015, fax 0941723088 - 0921335794;
e-mail: n.priolo@parcodeinebrodi.it



U.O. n. 3
Area Tecnica e delle Conservazioni

NULLA OSTA n. 01 del 16 GEN. 2017

OGGETTO: ARPA Sicilia -- Linea di intervento 2.3.1.9 (ora 2.3.1.B-D) dell'Asse 2 del P.O.F.E.S.R. Sicilia 2007/2013. Realizzazione in Sicilia degli interventi volti a completare il sistema di monitoraggio della qualità dell'aria ed il controllo dell'inquinamento atmosferico, consistenti nell'installazione cabina per il monitoraggio della qualità dell'aria nel Comune di Cesarò. Zona "A"

PREMESSO che con nota assunta al protocollo di questo Ente al n. Prot. 1607 del 08.03.2016 l'A.R.P.A. ha prodotto istanza, con allegati progettuali, per ottenere il rilascio del nulla osta, ex art. 24 della l.r. 14/88, per eseguire i lavori in oggetto.

CHE a seguito di sopralluogo effettuato da personale dell'A.R.P.A. e del Corpo Forestale è stato individuato un sito diverso da quello proposto con l'istanza di cui sopra;

VISTA la nuova istanza dell'A.R.P.A. prot. 78131 del 06.12.2016 assunta al protocollo dell'Ente in data 13.12.2016 n. 6111, con la quale viene prodotta documentazione relativa al nuovo sito;

CONSTATATO, dagli atti ed elaborati tecnici allegati alla predetta richiesta, che si tratta di interventi ricadenti in zona "A" del Parco, in area gravata da vincolo idrogeologico nonché all'interno della Z.P.S. I.T.A. 030043 "Monti Nebrodi" e del SIC ITA 030038 (Serra del Re, Monte Soro e Biviere di Cesarò);

VISTO il 5° comma del predetto art. 24 della legge regionale n. 14/88, così come sostituito dall'art. 4 della l.r. 34/96, modificato dall'art. 125 della l.r. 6/2001 ed integrato dall'art. 11 della l.r. 14/2006;

VISTA la Direttiva del 21/05/1992 n. 92/43 CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva del 02/04/1979 n. 79/409 CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il D.P.R. 08/09/1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43 CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica";

VISTO il D.P.R. 12/03/2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 357/1997";

VISTO il D.A. 30/03/2007 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente recante "Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 08/09/1997 n. 357 e s.m.i.";

VISTO l'art. 1, comma 1 della l.r. 08/05/2007 n. 13 recante "Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciali";

VISTO il D.A. 22.10.2007 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente "Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007 n. 13;

VISTO il formulario Natura 2000 a corredo della Z.P.S. I.T.A. 030043 "Monti Nebrodi" e del SIC ITA 030038 (Serra del Re, Monte Soro e Biviere di Cesarò);

ESAMINATI gli elaborati progettuali trasmessi;

RILEVATO che gli interventi in progetto consistono nella collocazione di una cabina di m. 2,2 x m 3,2 su basamento in calcestruzzo armato.

VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, reso dall'I.R.F. di Messina in data 28.09/2016 prot. 122657, ai fini del vincolo idrogeologico;

VISTA la relazione istruttoria dell'Ufficio datata 03.01.2017;

VISTA la scheda di screening;

VISTI i criteri generali attuativi del regolamento dell'Ente Parco approvati dal Comitato Tecnico Scientifico nelle sedute del 29/06/1998 e del 17/09/2002;

Il Comune di Cesarò chiede a RTI la trasmissione del cronoprogramma delle attività da effettuare.

ARPA Sicilia potrà autorizzare il personale dell'RTI (Project A. e Orion) ed eventuali ditte in subappalto a dare avvio all'attuazione delle attività previste nel progetto nell'area dove sarà realizzata la stazione Cesarò (nuova) IT1915, solo dopo l'emissione dell'autorizzazione da parte del Comune. Pertanto si concorda di stralciare questa stazione dalla fase I, prevista nel contratto, e di valutare solo dopo l'emissione dell'autorizzazione del Comune la fase in cui la stessa stazione sarà inserita.

Si evidenzia che l'Ente parco dei Nebrodi, non presente al sopralluogo, ha confermato per le vie brevi alla Dottoressa Gulletta, quanto già espresso nel nulla osta che si allega.

Firmato, alle ore 13.30 :

Arpa Sicilia	<i>[Signature]</i>	
Comune di Cesarò	<i>[Signature]</i>	
Project	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Orion	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
MB Color (lavori edili)	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

COMUNE DI PACE DEL MELA - ME PROT. 0002962 DEL 24-02-2020 IN ARRIVO





SA 3 Patrimonio Provveditorato ed Economato

PROT. n° _____ DATA _____

Via S. Lorenzo 312/G
90146 - Palermo
tel. 091 598260 - 091 6563582 - fax. 091 6574146
E-mail: vcrlingione@arpa.sicilia

ARPA SICILIA - Dir. Generale

Tit. 10.02.00 Partenza
Nr.0041767 Data 30/06/2016

Assessorato Territorio e Ambiente – Dipartimento Ambiente
Al dott. Gaetano Capilli dott. Alfonso Sanfilippo
Servizio 2 Dipartimento Ambiente ARTA
servizio2.dra@pec.territorioambiente.it

Assessorato Territorio e Ambiente – Dipartimento Ambiente
dipartimento.dra@pec.territorioambiente.it

Al Sig. Sindaco del Comune di Palermo
gabinettosindaco@cert.comune.palermo.it

Comune di Palermo
Ufficio del verde e della vivibilità urbana
settoreverde@cert.comune.palermo.it

Comune di Palermo
Area Tecnica della riqualificazione urbana e delle infrastrutture
tecnicalnfrastrutture@cert.comune.palermo.it

Al Sig. Sindaco del Comune di Agrigento
affarigenerall.istituzionali@pec.comune.agrigento.it

Comune di Agrigento
Servizio 1: Pianificazione territoriale
Servizio 4: Arredo Urbano – verde pubblico
Inquinamento
servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it

Al Sig. Sindaco del Comune di Lampedusa (AG)
protocollo@pec.comune.lampedusaellinosa.ag.it
ufficiotecnico@pec.comune.lampedusaellinosa.ag.it

Al Sig. Sindaco del Comune di Siracusa
segreteria generale@pec.comune.siracusa.it

Comune di Siracusa
Settore Ambiente
lgleneambiente@pec.comune.siracusa.it

COMUNE DI PACE DEL MELIA - ME PROT. 0001962 DEL 24-02-2020 IN ARRIVO

Comune di Siracusa
Pianificazione ed Edilizia Privata
operenuove@pec.comune.siracusa.it

Comune di Siracusa
protocollo@pec.comune.siracusa.it

Al Sig. Sindaco del Comune di Augusta
protocollocomunediaugusta@pointpec.it

Al Sig. Sindaco del Comune di Caltanissetta
protocollo@pec.comune.caltanissetta.it

Comune di Caltanissetta
Direzione III – Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Strategica
pianificazione@pec.comune.caltanissetta.it

Al Sig. Sindaco del Comune di Gela
comune.gela@pec.comune.gela.ci.it

Al Sig. Sindaco del Comune di Catania
Segreteria.sindaco@comune.catania.it

Comune di Catania
Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio
comune.catania@pec.it

Al Sig. Sindaco del Comune di San Giovanni La Punta
Settore Urbanistica
mario.santonocito@pec.sglapunta.it

Al Sig. Sindaco del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
Settore VI – Gestione edilizia pubblica,
Programmazione Urbanistica ed Edilizia Pubblica
comunebarcellonapdg-settoretecnico6@pcert.postecert.it,
comunebarcellonapdg@postecert.it, comunebarcellonapdg@postecert.it

Al Sig. Sindaco del Comune di S.Lucia del Mela
protocollogenerale@comune.santaluciadelmela.pec.telecompost.it

Al Sig. Sindaco del Comune di Milazzo
4° Settore: Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici
protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it,
politicatorritorio@pec.comune.milazzo.me.it,
ambiente@pec.comune.milazzo.me.it

Al Sig. Sindaco del Comune di Cesarò
cesaro@pec.intrada.it

Ente Parco dei Nebrodi
info@pecparcodeinebrodi.it

Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo
sopriipa@certmail.regione.sicilia.it

Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento
sopriag@certmail.regione.sicilia.it
Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta
sopricl@certmail.regione.sicilia.it

Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania
soprict@certmail.regione.sicilia.it

Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina
soprime@certmail.regione.sicilia.it

Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
soprisr@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: Sistema di Rilevamento Regionale della Qualità dell'Aria della Regione Sicilia" -
trasmissione provvedimento chiusura Conferenza di Servizi - ai sensi dell.art.14 e seguenti della
L.241/1990, dell'art. 27 D.lgs. 18/04/2016 n.50.

Si trasmette il provvedimento reso dal RUP di chiusura della Conferenza di Servizi ai sensi
dell.art.14 e seguenti della L.241/1990, dell'art. 27 D.lgs. 18/04/2016 n. 50.



Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Vito Ciringione)



OGGETTO: Provvedimento di Chiusura Conferenza di Servizi - ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/1990, dell'art. 27 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

- che in data 15/12/2015 il dott. Vito Ciringione nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ha convocato apposita Conferenza di servizi per il giorno 12/01/2016 alle ore 10:00 presso gli Uffici dell'ARPA Sicilia, intesa ad ottenere l'autorizzazione per la realizzazione dell'intervento
- che il RUP ha invitato a partecipare alla Conferenza le Amministrazioni pubbliche competenti ad adottare atti di concerto o di intesa nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, nulla osta, per l'esame dell'istanza presentata;

Di seguito l'elenco degli Enti invitati a prendere parte alla Conferenza di Servizi:

- Comune di Palermo;
 - Comune di Agrigento;
 - Comune di Lampedusa;
 - Comune di Siracusa;
 - Comune di Augusta;
 - Comune di Caltanissetta;
 - Comune di Gela;
 - Comune di Catania;
 - Comune di San Giovanni La Punta;
 - Comune di Barcellona Pozzo di Gotto;
 - Comune di S.Lucia del Mela;
 - Comune di Milazzo;
 - Comune di Cesarò;
 - Ente Parco dei Nebrodi;
 - Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo;
 - Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento;
 - Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta;
 - Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania;
 - Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina;
 - Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa;
 - Assessorato Territorio e Ambiente – Dipartimento Ambiente.
- che con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente n. 1299 del 21/12/2015 è stato approvato e ammesso a finanziamento il progetto "Sistema di rilevamento regionale della qualità dell'aria della Regione Sicilia";

ARPA

DATO ATTO

- che sono stati regolarmente invitati alla presente Conferenza i seguenti Enti, rappresentati dai soggetti a fianco indicati:
 - Comune di Palermo;
 - Comune di Agrigento;
 - Comune di Lampedusa;
 - Comune di Siracusa;
 - Comune di Augusta;
 - Comune di Caltanissetta;
 - Comune di Gela;
 - Comune di Catania;
 - Comune di San Giovanni La Punta;
 - Comune di Barcellona Pozzo di Gotto;
 - Comune di S.Lucia del Mela;
 - Comune di Milazzo;
 - Comune di Cesarò;
 - Ente Parco dei Nebrodi;
 - Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo;
 - Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento;
 - Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta;
 - Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania;
 - Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina;
 - Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa;
 - Assessorato Territorio e Ambiente – Dipartimento Ambiente.

CONSTATATA

- l'assenza degli Enti di seguito indicati:
 - Comune di Agrigento;
 - Comune di Lampedusa;
 - Comune di Caltanissetta;
 - Comune di Catania;
 - Comune di Barcellona Pozzo di Gotto;
 - Comune di Cesarò;
 - Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento;
 - Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania;
 - Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina;

la presenza dei rappresentanti degli Enti invitati:

- Assessorato Territorio e Ambiente,
- Comune di Augusta
- Comune di Gela
- Comune di Milazzo
- Comune di Palermo
- Comune di S.Lucia del Mela

pk

- Comune di Siracusa
- Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo
- la presenza altresì dei progettisti.

VERIFICATI

- i requisiti di legittimazione dei soggetti partecipanti;
- la regolarità delle convocazioni;

PER QUANTO SOPRA ESPRESSO

- L'intervento di che trattasi, in base al progetto, è costituito dai seguenti elaborati:
 - Allegato A – prospetti economici;
 - Allegato 1 - relazione tecnica illustrativa;
 - Allegato 2 – capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - Allegato 3 – calcolo della spesa;
 - Allegato 4 – prospetto economico;
 - Allegato 5 – schema di contratto;
 - Allegato 6 – DUVRI per la fornitura delle cabine;
 - Allegato 7 – DUVRI per la manutenzione delle cabine;
 - Allegato 8 - Scheda tecnica n. 1 – *Caratteristiche tecniche delle cabine e della strumentazione analitica;*
 - Allegato 9 - Scheda tecnica n. 2 – *Servizio di assistenza tecnica e manutenzione con formula "full service" della rete di monitoraggio aria;*
 - Allegato 10 - Scheda tecnica n. 3 – *Caratteristiche tecniche del CED Regionale della rete di monitoraggio dell'aria;*
 - Allegato 11 - Scheda tecnica n. 4 - *caratteristiche tecniche del router GPRS/EDGE/HSPA/LTE;*
 - Allegato 12 - Scheda tecnica n. 5 - *Procedura operativa per la taratura multi punto per la strumentazione installata nelle reti di monitoraggio della qualità dell'aria e gas standard da utilizzare.*
- Oltre alla documentazione integrativa costituita dalla revisione degli atti sopra elencati effettuata in data 07/04/2016, posti a verifica e successiva validazione.
- **Si ritiene di dover procedere all'adozione della decisione conclusiva, essendo trascorso il termine massimo di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data della conferenza di servizi e dagli ulteriori adempimenti per integrazioni;**
- **si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;**
- in base al disposto del comma 8 dell'art. 14 – ter della L. 241/1990, che dispone che in sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti, chiarimenti o ulteriore documentazione e se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento; Si ritiene conclusa anche tale fase l'adempimento per integrazioni;
- ai sensi dall'art. 14-quater della L. 241/1990, il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla presente Conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato durante i lavori della presente Conferenza, deve essere

congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della Conferenza in argomento e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso;

Acquisita l'espressione delle determinazioni di rispettiva competenza, attraverso pareri favorevoli e prescrizioni, trasmessi nei termini stabiliti e che si allegano al presente provvedimento.

TUTTO CIÒ ESPOSTO E CONSIDERATO IN PREMESSA

Che prima dell'emanazione del presente provvedimento sono state recepite le prescrizioni e/o condizioni apposte dalle Amministrazioni ed Enti a vario titolo coinvolte comportanti un adeguamento del progetto.

A seguito della Conferenza sono stati inoltre disposti ed effettuati i sopralluoghi, volti a verificare la possibilità di trovare nuova allocazione alle cabine di monitoraggio della qualità dell'aria rispetto a quanto disposto da progetto, presso i siti di Villa Travia – Piazza Indipendenza a Palermo, presso il Comune di Cesarò, presso il Comune di Milazzo e presso il Comune di Siracusa.

Risultano pervenuti pareri favorevoli dall'Arta – Servizio 2, dal Comune di Palermo, dal Comune di Solarino, dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania, dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina e dal Comune di Catania.

Risultano ancora in attesa di nulla osta i seguenti Enti, le cui posizioni vengono stralciate per il proseguo degli adempimenti di conseguenza.

- Comune di Agrigento;
- Comune di Lampedusa;
- Comune di Caltanissetta;
- Comune di Cesarò;
- Ente Parco dei Nebrodi;

Che in data 15/01/2016 il RUP ha trasmesso a tutti gli Enti convocati alla Conferenza dei Servizi comunicazione in cui lo stesso, ai sensi dell'art.14 ter comma 8 della L. 241/90, ha comunicato il termine perentorio di 30 giorni per consentire alle Amministrazioni che non si sono espresse di fornire valutazioni in merito.

Che tale termine è decorso e che, in assenza di indicazioni, si ritengono acquisiti favorevolmente i pareri.

la Conferenza di Servizi, esauriti gli adempimenti di rito, acquisiti i pareri e le dichiarazioni di cui sopra e visti gli atti menzionati,

tutti ciò premesso e considerato **DETERMINA** la conclusione del procedimento in argomento. Si provvede pertanto a dare avviso della avvenuta conclusione del procedimento e dell'assunzione del presente provvedimento mediante notifica alle Amministrazioni coinvolte.

Il Responsabile del Procedimento

(Dott. Vito Ciringione)



U.O. n. 3
Area Tecnica e della Conservazione

NULLA OSTA n. 01 del 16 GEN. 2017

OGGETTO: ARPA Sicilia – Linea di intervento 2.3.1.9 (ora 2.3.1.B-D) dell'Asse 2 del P.O.F.E.S.R. Sicilia 2007/2013. Realizzazione in Sicilia degli interventi volti a completare il sistema di monitoraggio della qualità dell'aria ed il controllo dell'inquinamento atmosferico, consistenti nell'installazione cabina per il monitoraggio della qualità dell'aria nel Comune di Cesarò. Zona "A"

PREMESSO che con nota assunta al protocollo di questo Ente al n. Prot. 1607 del 08.03.2016 l'A.R.P.A. ha prodotto istanza, con allegati progettuali, per ottenere il rilascio del nulla osta, ex art. 24 della l.r. 14/88, per eseguire i lavori in oggetto.

CHE a seguito di sopralluogo effettuato da personale dell'A.R.P.A. e del Corpo Forestale è stato individuato un sito diverso da quello proposto con l'istanza di cui sopra;

VISTA la nuova istanza dell'A.R.P.A. prot. 78131 del 06.12.2016 assunta al protocollo dell'Ente in data 13.12.2016 n. 6111, con la quale viene prodotta documentazione relativa al nuovo sito,

CONSTATATO, dagli atti ed elaborati tecnici allegati alla predetta richiesta, che si tratta di interventi ricadenti in zona "A" del Parco, in area gravata da vincolo idrogeologico nonchè all'interno della Z.P.S. I.T.A. 030043 "Monti Nebrodi" e del SIC ITA 030038 (Serra del Re, Monte Soro e Biviere di Cesarò);

VISTO il 5° comma del predetto art. 24 della legge regionale n. 14/88, così come sostituito dall'art. 4 della l.r. 34/96, modificato dall'art. 125 della l.r. 6/2001 ed integrato dall'art. 11 della l.r. 14/2006;

VISTA la Direttiva del 21/05/1992 n. 92/43 CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva del 02/04/1979 n. 79/409 CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il D.P.R. 08/09/1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43 CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatica";

VISTO il D.P.R. 12/03/2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 357/1997";

VISTO il D.A. 30/03/2007 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente recante "Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 08/09/1997 n. 357 e s.m.i.";

VISTO l'art. 1, comma 1 della l.r. 08/05/2007 n. 13 recante "Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciali";

VISTO il D.A. 22.10.2007 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente "Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007 n. 13;

VISTO il formulario Natura 2000 a corredo della Z.P.S. I.T.A. 030043 "Monti Nebrodi" e del SIC ITA 030038 (Serra del Re, Monte Soro e Biviere di Cesarò);

ESAMINATI gli elaborati progettuali trasmessi;

RILEVATO che gli interventi in progetto consistono nella collocazione di una cabina di m. 2,2 x m 3,2 su basamento in calcestruzzo armato.

VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, reso dall'I.R.F. di Messina in data 28.09.2016 prot. 122657, ai fini del vincolo idrogeologico;

VISTA la relazione istruttoria dell'Ufficio datata 03.01.2017;

VISTA la scheda di screening;

VISTI i criteri generali attuativi del regolamento dell'Ente Parco approvati dal Comitato Tecnico Scientifico nelle sedute del 29/06/1998 e del 17/09/2002;

pronto parco 095 697818
info@parcodeinebrodi.it
www.parcodeinebrodi.it

VISTO l'art. 2 della vigente disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona del Parco;
VISTO il D.D.G. n. 883 del 25.11.2011 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente riguardante l'approvazione del Piano di Gestione "Monti Nebrodi";

Tutto ciò premesso,

si rilascia

ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 e successive modificazioni ed ai fini di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.,

il nulla osta

all'ARPA Sicilia per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, a condizione che l'esecuzione degli stessi avvenga nel rispetto delle previsioni progettuali e delle seguenti prescrizioni:

- i lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla data del presente ed ultimati entro cinque. Qualora entro i termini suddetti i lavori non siano stati iniziati o ultimati, dovrà richiedersi nuovo N.O.
- l'inizio dei lavori deve essere comunicato all'Ente Parco ed al Distaccamento Forestale competente per territorio;
- il periodo di esecuzione dei lavori dovrà essere compatibile con le esigenze riproduttive e di allevamento della fauna selvatica presente nel sito;
- in fase di cantiere dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti idonei a mitigare eventuali impatti sull'ambiente;
- il deposito dei materiali e quant'altro occorrente per l'esecuzione dei lavori dovrà interessare esclusivamente le aree di cantiere senza interferire con l'ambiente circostante;
- le aree di cantiere dovranno essere installate in zone libere da vegetazione;
- il materiale di risulta, proveniente dallo scavo e non riutilizzato, dovrà essere conferito in discarica autorizzata fuori dal Parco;
- si dovranno mettere in atto i necessari accorgimenti per un'adeguata regimazione delle acque superficiali;
- non dovranno essere effettuati movimenti terra se non per il minimo indispensabile a livellare il terreno su cui realizzare la base in calcestruzzo e senza ausilio di mezzi meccanici;
- per la pavimentazione delle aree scoperte immediatamente adiacenti al fabbricato e/o alla struttura dovrà utilizzarsi pietrame locale collocato ad opus incertum;
- l'eventuale recinzione delle aree pertinenziali dovrà essere realizzata con staccionata in legno di castagno montati a croce di Sant'Andrea;
- le emergenze della base rispetto al piano di campagna dovranno essere rivestite con pietra locale assestata a mano;
- la cabina qualora non dovesse essere di color legno, ove possibile dovrà essere rivestita e/o tinteggiata color legno;
- la realizzazione degli interventi non dovrà comportare la modifica del naturale deflusso delle acque, né durante l'esecuzione dei lavori né ad ultimazione degli stessi;
- alla fine dei lavori tutte le aree non direttamente coinvolte dagli interventi dovranno essere sistemate come "ante operam".

Si da avviso che la mancata osservanza, anche di una sola delle superiori prescrizioni, comporta la decadenza del presente provvedimento.

L'Ente Parco resta esonerato da qualsiasi responsabilità verso i proprietari contigui e verso altre persone, restando salvi e rispettati i diritti di terzi.

Avverso il presente provvedimento può essere prodotto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi della legge 6/12/1971 n° 1034, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento del presente.

Il Direttore
(Ing. Massimo Caracci)



Il Dirigente
(Ing. Nunzio Priolo)

Comune: CESARO' (ME) - Cod. C568

Interrogazione per Particella - Terreni

*** Procedura Catasto 2000 - Copia non commercializzabile ***

Situazione Particella dal 21/12/2009

St	Foglio	Numero	Sub.	Pz.	Qua.	Desc. Qualità	Cl.	HA	A	CA	Dominicale €	Agrario €	Dominicale £	Agrario £	Deduzioni	Annotazioni	
4	4	75			993	MODELLO 26		4	96	40	45,05	24,95	87.239	48.320		VARIAZIONE COLTURALE ESEGUITA AI SENSI DEL DL 3.10.2006 N. 262, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 24.11.2006 N. 286 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (ANNO 2009)	
.	4	75		AA	91	PASCOLO	02	0	26	41						VARIAZIONE COLTURALE ESEGUITA AI SENSI DEL DL 3.10.2006 N. 262, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 24.11.2006 N. 286 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (ANNO 2009)	
.	4	75		AB	92	PASCOLO ARB	00	4	69	99						VARIAZIONE COLTURALE ESEGUITA AI SENSI DEL DL 3.10.2006 N. 262, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 24.11.2006 N. 286 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (ANNO 2009)	
Efficacia		Registraz.		Tipo e numero nota								Termine		Registraz.		Tipo e numero nota	
21/12/2009		21/12/2009		Tabella di variazione n. 4770.1/2009													

Situazione Particella dal 29/05/1982

St	Foglio	Numero	Sub.	Pz.	Qua.	Desc. Qualità	Cl.	HA	A	CA	Dominicale €	Agrario €	Dominicale £	Agrario £	Deduzioni	Annotazioni	
2	4	75			97	BOSCO CEDUO	3	4	96	40	20,51	5,13	39.712	9.928			
Efficacia		Registraz.		Tipo e numero nota								Termine		Registraz.		Tipo e numero nota	
29/05/1982		13/03/1992		Voltura n. 6023.4/1982								17/12/2008		17/12/2008		Tabella di variazione n. 7515.1/2008	

Situazione Intestatari dal 11/11/1993


N.O.	Intestato	Titolo											
1	DEMANIO DELLA REGIONE SICILIANA CON SEDE IN PALERMO - C.F.:80012000826	Proprieta'											
2	AZIENDA FORESTE DEMANIALI DELLA REGIONE SICILIANA CON SEDE IN PALERMO - C.F.:80015820824	Uso											
Efficacia		Registraz.		Tipo e numero nota				Termine		Registraz.		Tipo e numero nota	
11/11/1993		30/11/1993		Voltura n. 10929.1/1993									

COMUNE DI PACE DEL MELA - PROT. 0002962 DEL 24/08/2020 IN ARRIVO

FRATELLO

FOGLIO

1





Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA



ISPettorato Ripartimentale delle Foreste Messina
DISTACCAMENTO FORESTALE CESARÒ

VERBALE DI SOPRALLUOGO

In riferimento alla nota prot. n.1940 del 22/03/2016 dell'Ente Parco dei Nebrodi, assunta al prot. di questo Distaccamento Forestale al n.41512 del 31/03/2016 di richiesta parere per il posizionamento di una cabina per il monitoraggio della qualità dell'aria su richiesta dell'ARPA Palermo - Direzione Generale prot. 12364 del 29/02/2016, è stato effettuato in data 27/09/2016 un sopralluogo congiunto alla presenza dei funzionari del S.I.R.F. di Messina (Dirigente T.F. Dott.ssa Rosa Commendatore e Funzionario T.F. Arch. Francesco LO CICERO, Isp.re Sup.re F.le Placido BROCCIO), del personale del Distaccamento F.le di Cesarò (Isp.ri Sup.ri F.li Silvestro POLIZZI e Gaetano LEANZA), del personale dell'ARPA di Palermo (dott. Giuseppe BALLARINO, Perito Ind. Riccardo ANTERO progettisti, Arch. Elvira GENDUSO responsabile della sicurezza in fase di progettazione).

Tale sopralluogo è stato effettuato ai fini del rilascio del parere in zona sottoposta a vincolo idrogeologico (a norma del R.D.L n.3267 del 30/12/1923) in località "Femmina Morta" in agro di Cesarò (ME), per la costruzione di una base in c.a., dove posizionare una cabina prefabbricata con traliccio come meglio specificato in progetto.

Dalla verifica, il sito individuato nel F. 4 part. 4 località "Femmina Morta" in agro del Comune di Cesarò, risulta da un attento esame cartografico che è sottoposto a vincolo PAI rischio geomorfologico R4 codice 094-CE-002, inoltre ricade in proprietà privata.

Pertanto, è stato necessario individuare ulteriore sito con medesime caratteristiche di area pianeggiante, priva di arbusti e facilmente accessibile, ricadente in area demaniale di proprietà del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 12 U.S.T. Messina.

Da verifiche effettuate in loco è stato individuato congiuntamente un sito dove allocare il suddetto manufatto tra località "Portella Femmina Morta-Calacudera", adiacente alla strada, nel F. 4 par. 75 in zona sottoposta al vincolo idrogeologico XII e zona "A" del parco dei Nebrodi, con le seguenti coordinate geografiche 37° 55' 28,2600" N 14° 39' 42,9360" E.

Si allega planimetria catastale e stralcio del SIF (Sistema Informativo Forestale) del sito individuato.

Letto e sottoscritto

Cesarò, 27/09/2016

[Signature]

[Signature]
[Signature]

I Verbalizzanti

[Signature]
[Signature]

[Signature]





*Foglio no 9
P.lla no 15
1557 - S.R.m.
37° 55' 28"
19° 39' 42"*

*to [signature]
[signature]*

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE



COMANDO CORPO FORESTALE

Servizio Isp. Ripartimentale delle Foreste di Messina

Distaccamento Forestale di CESARO'


Tel./Fax 095/696442

e-mail - forestale.cesaro@regione.sicilia.it

via Strada Nazionale n° 40

C.a.p. 98033 -CESARO'(ME)

ALLEGATO . n. 01 al verbale di sopralluogo



Area individuata in località demaniale di proprietà del DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE SERVIZIO 12 Ufficio Servizio Per il Territorio di Messina

Foglio di Mappa n. 4 particella n. 75

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.