



COMUNE DI PACE DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del Reg. del 29-09-2022	Oggetto: Intervento di somma urgenza per il ripristino del funzionamento della pompa sommersa del pozzo denominato Gitto.Presa d'atto ed attivazione procedura ex art.191 comma 3 del TUEL come modificato dall'art.1 comma 901 della Legge 30 dicembre 2018 n.145.
----------------------------------	--

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 11:30 e s. su convocazione del Presidente ai sensi degli art. 19 della L. R. 26.08.1992, N° 7 e del Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 28/10/2020, si è riunito il Consiglio Comunale con procedura ordinaria, in seduta di prima convocazione, ed in seduta pubblica.

Alla Prima convocazione con procedura ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultando all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P./A.	CONSIGLIERI	P./A.
Campagna Salvatore	Presente	Cambria Simona	Presente
Amendolia Maria Monia	Presente	Meo Matteo	Presente
Cirino Giuseppe	Assente	Nastasi Rocco	Presente
Mazza Salvatore	Assente	Marotta Samanta	Presente
Pagano Danilo Ettore Massimiliano	Presente	Musumeci Angela	Presente
Pagano Anna	Assente	De Gaetano Carlo	Assente

Presenti N. 8

Assenti N. 4

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Donato.

Assume la presidenza il Presidente, Rag. Salvatore Campagna il quale, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Responsabile della conservazione dei dati:

Comune di Pace Del Mela (ME) - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29-09-2022

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 DEL 16-05-2022

PROPONENTE: Trio Andrea

OGGETTO: Intervento di somma urgenza per il ripristino del funzionamento della pompa sommersa del pozzo denominato Gitto. Presa d'atto ed attivazione procedura ex art.191 comma 3 del TUEL come modificato dall'art.1 comma 901 della Legge 30 dicembre 2018 n.145.

Vista la delibera di Giunta Comunale n.43 del 21.04.2022, concernente l'attivazione della procedura ex art.191, comma 3 del TUEL come modificato dall'art.1, comma 901 della Legge 30.12.2018 n.145, che qui si intende richiamata integralmente;

Ritenuto di dare seguito alla proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio in oggetto avanzata dalla Giunta Comunale, ex articolo 194, comma 1, lettera e) del TUEL, per le spese sostenute ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n.50/2016 per i "Lavori di somma urgenza per il ripristino del funzionamento della pompa sommersa del Pozzo denominato Gitto", per un totale complessivo di € 17.580,70 IVA di legge compresa;

Considerato che la spesa complessiva € 17.580,70, potrà essere assicurata attraverso l'assunzione di un mutuo in quanto, nel bilancio triennale 2021-2023 non sussistono disponibilità necessarie per far fronte alla spesa di che trattasi;

Dato atto che con variazione di bilancio saranno individuati i capitoli di entrata e uscita per garantire la copertura finanziaria del debito di che trattasi;

Dato atto:

- della non disponibilità di avanzo di amministrazione relativo al rendiconto dell'anno precedente a quello del ricorso all'indebitamento nel rispetto di quanto disposto dall'art.187 comma 2 TUEL;
- dell'impossibilità di finanziare il debito con maggiori entrate o riduzioni di spesa corrente;
- dell'inesistenza di proventi derivanti da alienazioni patrimoniali prevedibili e/o destinabili al finanziamento del debito;
- dell'inesistenza di trasferimenti di capitale dallo Stato o da altri enti pubblici destinabili al finanziamento del debito;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica per quanto attiene la proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio del Responsabile dell'Area Tecnica e di regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del TUEL, del Responsabile del Servizio Finanziario;

Vista la fattura n.23/FE del 29.04.2022 dell'importo complessivo di € 17.580,71 di cui € 15.982,46 per lavori ed € 1.598,25 per IVA al 10%, appositamente emessa dalla Ditta DSP Costruzioni Generali Srl, ditta esecutrice dei lavori;

Visti:

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Responsabile della conservazione dei dati:

Comune di Pace Del Mela (ME) - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29-09-2022

gli articoli 191, comma 3 e 194, comma 1 lett. e) del TUEL D.Lgs 18.08.2000, n.267;
l'articolo 1, comma 901 della Legge 30.12.2018, n.901
l'articolo 3, comma 1, lett. i) del D.L. 10.10.2012 n.174;
l'articolo 54 del D.Lgs.18.08.2000, n.267;

PROPONE

- 1) **Di prendere atto** delle spese sostenute ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016 per i "Lavori di somma urgenza per il ripristino del funzionamento della pompa sommersa del Pozzo denominato Gitto", per un totale complessivo di € 17.580,70 IVA di legge compresa;
- 2) **Di prendere atto** dell'effettiva esecuzione dell'intervento di somma urgenza per i "Lavori di somma urgenza per il ripristino del funzionamento della pompa sommersa del Pozzo denominato Gitto", eseguiti dalla Ditta DSP Costruzioni Generali Srl, così come rendicontati dall'Ufficio Tecnico Comunale, giusta fattura n.23/FE del 29.04.2022 dell'importo complessivo di € 17.580,71 di cui € 15.982,46 per lavori ed € 1.598,25 per IVA al 10%;
- 3) **Di prendere atto** che la spesa di complessivi € 17.580,70 trova copertura finanziaria attraverso l'assunzione di un mutuo in quanto, nel bilancio triennale 2021-2023 non sussistono disponibilità necessarie per far fronte alla spesa di che trattasi;
- 4) **Di riconoscere** ai sensi dell'art. 191 comma 3 del TUEL come modificato dall'art. 1 comma 901 della Legge 30.12.2018 n.145 (legge di Bilancio 2019), per le motivazioni descritte in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio ex articolo 194, comma 1, lettera e) del TUEL, in quanto le spese sono state eseguite nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;
- 5) **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Economica Finanziaria al fine di adottare tutti gli atti conseguenti alla presente procedura;
- 6) **Di trasmettere** il presente atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti ex art. 23 legge 27 dicembre 2002, n.289;
- 7) **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

IL PROPONENTE

Trio Andrea

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO

*Arch. Antonino Campestre
(Firmato elettronicamente)*

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Responsabile della conservazione dei dati:

Comune di Pace Del Mela (ME) - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29-09-2022

Si passa alla trattazione del quarto punto iscritto all'o.d.g. avente per oggetto: "Intervento di somma urgenza per il ripristino del funzionamento della pompa sommersa del pozzo denominato Gitto. Presa d'atto ed attivazione procedura ex art. 191 comma 3 del TUEL come modificato dall'art. 1 comma 901 della Legge 30Dicembre 2018 nr. 145".

Il Presidente del Consiglio dà lettura del dispositivo della proposta.

Interviene il Consigliere Musumeci a lamentare l'assenza dell'Assessore proponente.

Si associa all'intervento il Consigliere Pagano Danilo il quale sottolinea che la proposta scaturisce da un problema annoso. Si tratta di problemi sulle pompe sommerse che si ripetono da anni. Bisognerebbe affrontarli in maniera programmata anche pianificando incontri con altri Enti finalizzati alla risoluzione del problema.

Il Presidente del Consiglio ribadisce che si tratta di un problema presente da molto tempo, rafforzato dalla circostanza che abbiamo alcune fonti nel Comune di Santa Lucia del Mela che però non sarebbero sufficienti (50%) a fornire la portata d'acqua necessaria al fabbisogno di Pace del Mela. Le pompe di sollevamento d'altra parte comportano spese ingenti e per altro di recente ancora più preoccupanti; quindi bisognerebbe rivalutare le ipotesi alternative studiate in passato.

Il Consigliere Pagano Danilo ricorda che oltre alle sorgenti di Santa Lucia del Mela c'è la sorgente Luca che sembra possa assicurare una portata di circa 25 litri al secondo. Una proposta potrebbe essere riprendere il discorso proprio sulla sorgente Luca.

Il Consigliere Musumeci ritiene indispensabile che sia presente alle sedute del Consiglio Comunale un Assessore, un Tecnico, un Ragioniere, che possano rispondere ai quesiti dei Consiglieri. Per questo motivo per dichiarazione di voto esprime voto contrario.

Non essendoci altri interventi si passa alla votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta avente per oggetto: "Intervento di somma urgenza per il ripristino del funzionamento della pompa sommersa del pozzo denominato Gitto. Presa d'atto ed attivazione procedura ex art. 191 comma 3 del TUEL come modificato dall'art. 1 comma 901 della Legge 30Dicembre 2018 nr. 145";

Visti i pareri espressi dai Responsabili delle Aree interessate;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Con nr. 6 voti favorevoli e nr. 2 contrari (Musumeci e Pagano Danilo) espressi per alzata di mano dai n. 8 Consiglieri presenti

DELIBERA

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Responsabile della conservazione dei dati:

Comune di Pace Del Mela (ME) - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29-09-2022

Di approvare la proposta, avente ad oggetto: “Intervento di somma urgenza per il ripristino del funzionamento della pompa sommersa del pozzo denominato Gitto. Presa d’atto ed attivazione procedura ex art. 191 comma 3 del TUEL come modificato dall’art. 1 comma 901 della Legge 30Dicembre 2018 nr. 145”.

Il Presidente pone ai voti l’immediata esecutività.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con nr. 6 voti favorevoli e nr. 2 contrari (Musumeci e Pagano Danilo) espressi per alzata di mano dai n. 8 Consiglieri presenti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell’art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell’ente e presso il conservatore accreditato.

Responsabile della conservazione dei dati:

Comune di Pace Del Mela (ME) - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29-09-2022

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Consigliere Anziano

Cambria Simona
(Firmato digitalmente)

Il Presidente

Rag. Campagna Salvatore
(Firmato digitalmente)

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Donato Maria
(Firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal al _____ per giorni 15 consecutivi.

Pace del Mela, li _____

IL Segretario Comunale

Dott.ssa Maria Donato

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Responsabile della conservazione dei dati:

Comune di Pace Del Mela (ME) - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29-09-2022

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01021160328
Progressivo di invio: ZWsMO
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: CQF0CC
Telefono del trasmittente: 0409751179
E-mail del trasmittente: info@fatturaelettronica.pa.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03018960835
Codice fiscale: 03018960835
Denominazione: D.S.P. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA STRETTO MAURO, 25/27
CAP: 98051
Comune: BARCELLONA P.G.
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: ME
Numero di iscrizione: 03018960835
Capitale sociale: 10000.00
Numero soci: SU (socio unico)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 3483505970
E-mail: dspcostruzionigenerali@alice.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00106030836
Denominazione: Comune di Pace del Mela - AREA 4 TECNICO MANUTENTIVA

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Municipio
CAP: 98042
Comune: Pace del Mela
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01021160328
Denominazione: TEK - 01 S.A.S. DI SERGIO PORTALURI & C.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2022-04-29 (29 Aprile 2022)
Numero documento: 23/FE
Importo totale documento: 17580.71

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 000000
Codice Identificativo Gara (CIG): Z6D3630871

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DELLA POMPA SOMMERSA DEL POZZO GITTO. VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 22/03/2022 PROT. GEN.4602 A SALDO SUI LAVORI.
Quantità: 1.00
Valore unitario: 15982.46
Valore totale: 15982.46
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 15982.46
Totale imposta: 1598.25
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 15982.46
Codice IBAN: IT75Z0503482290000000004698



COMUNE DI PACE DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
AREA 3 – Tecnica

Protocollo 4602

del 22/03/2022

Alla ditta D.S.P. s.r.l.
Costruzioni generali
Via Stretto Mauro 25/27
98051 – Barcellona Pozzo di Gotto

E p.c.
Al Signor Sindaco
Sede

Oggetto: **Comunicazione intervento di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.L.gs. 50/2016.**
Lavori di somma urgenza per il ripristino del funzionamento della pompa sommersa del pozzo denominato Gitto.

A seguito di segnalazioni pervenute da parte del Dipendente Conti Sebastiano, addetto al servizio idrico, il sottoscritto Arch. Antonino Campestre, Responsabile dell'Area 3 Tecnica, ha effettuato un sopralluogo congiunto ed ha accertato che la pompa sommersa del Pozzo Gitto non era più funzionante e pertanto occorreva urgentemente provvedere alla sostituzione mediante estrazione e ricollocazione di nuova pompa, al fine di garantire una regolare fornitura di acqua potabile a tutte le utenze di Pace centro e Frazioni.

Considerato che occorre provvedere alla risoluzione definitiva del problema in tempi stretti, il sottoscritto Arch. Antonino Campestre, Responsabile dell'Area 3 Tecnica, ha contattato il signor Venerando Fausto Scavo, Legale Rappresentante della ditta D.S.P. s.r.l. Costruzioni Generali con sede in Barcellona Pozzo di Gotto via Stretto Mauro 25/27, Partita IVA 03018960835, il quale ha dato la propria immediata disponibilità ad eseguire i lavori urgenti per il ripristino del pozzo di estrazione denominato Gitto.

Si è pertanto redatto il presente verbale e si precisa che il costo degli interventi sarà successivamente quantificato e che le singole lavorazioni e/o forniture verranno computate a misura e pagati a consuntivo utilizzando i prezzi desunti dal Prezziario Regionale delle opere Pubbliche vigente nella Regione Siciliana o, in mancanza, applicando prezzi correnti di mercato desubimili da listini ufficiali, il tutto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero con la riduzione del 20%.

I lavori dovranno avere immediatamente inizio e dovranno essere ultimati entro i tempi strettamente necessari.



Il Responsabile dell'Area 3 Tecnica
Arch. Antonino Campestre

Il sottoscritto Venerando Fausto Scavo Legale Rappresentante della società D.S.P. s.r.l. Costruzioni Generali dichiara di essere disponibile all'esecuzione degli interventi urgenti sopra esposti e di disporre immediatamente di personale e mezzi idonei all'esecuzione dei lavori.

Per Accettazione
Venerando Fausto Scavo
D.S.P. s.r.l.
COSTRUZIONI GENERALI
AMMINISTRATORE UNICO
LEGALE RAPPRESENTANTE
Scavo Venerando Fausto



COMUNE DI PACE DEL MELA

Città Metropolitana di Messina

Area 3 - Tecnica

Protocollo n.

5210

del

01/04/2022

Al Sig. Sindaco
SEDE

Oggetto: Trasmissione Perizia Giustificativa per intervento di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016. *Lavori di somma urgenza per il ripristino del funzionamento della pompa sommersa del pozzo denominato Gitto.*

Facendo seguito alla nota del 22/03/2022 protocollo n. 4602, con la quale è stato comunicato l'affidamento dei lavori di somma urgenza per il ripristino del funzionamento della pompa sommersa del pozzo denominato Gitto, alla ditta D.S.P. Srl con sede in Barcellona Pozzo di Gotto via Stretto Mauro 25/27 P. Iva 03018960835 - giusto verbale di somma urgenza redatto in pari data;

Considerato che la suddetta ditta D.S.P. Srl ha eseguito i lavori necessari ed indifferibili così come concordato nel verbale di somma urgenza del 22/03/2022 relativamente al ripristino del funzionamento della pompa sommersa del pozzo denominato Gitto;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del Decreto Legislativo 50/2016, con la nota di cui sopra è stato stabilito che i prezzi delle singole forniture e/o lavorazioni, sarebbero stati computati a misura e pagati a consuntivo utilizzando i regolari prezzi desunti dal Prezziario Regionale Opere Pubbliche vigente nella Regione Sicilia, o in mancanza, applicando prezzi correnti di mercato già utilizzati per lavorazioni similari, ridotti del 20%;

Trattandosi di interventi di somma urgenza eseguiti ai sensi dell'art.163 comma 4 del codice degli appalti, ed affidati all'Operatore Economico D.S.P. Srl, necessari per la salvaguardia della pubblica incolumità, trova applicazione l'art. 191, comma 3 del TUEL, come modificato dall'art.1, comma 901 della L. 30.12.2018 n.145 (legge di Bilancio 2019) che recita: *“per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare”*;

Alla luce di quanto sopra viene redatta l'allegata perizia giustificativa, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 163 del Decreto legislativo 50/2016, comma 4 e si ritiene necessario attivare le procedure per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ex articolo 194, comma 1, lettera e) del TUEL.

Pace del Mela, 31 marzo 2022



Il Responsabile dell'Area 3 Tecnica
Arch. Antonino Campestre

COMUNE DI PACE DEL MELA
Città Metropolitana di Messina
Area 3 Tecnica

Perizia Giustificativa

Lavori di somma urgenza per il ripristino del funzionamento della pompa sommersa del pozzo Gitto
Verbale di somma urgenza del 22/03/2022 prot. gen. 4602

	n.	ore	prezzo	totale
A) Ricerca guasto				
Operaio specializzato	1	3	€ 27,62	€ 82,86
Operaio qualificato	1	3	€ 25,69	€ 77,07
Operaio comune	1	3	€ 23,79	€ 71,37
				€ 231,30
B) Tiro in alto pompa sommersa guasta				
Nolo a caldo autogru	1	6	€ 68,59	€ 411,54
Operaio specializzato	1	6	€ 27,62	€ 165,72
Operaio qualificato	1	6	€ 25,69	€ 154,14
Operaio comune	2	6	€ 23,79	€ 285,48
				€ 1.016,88
C) Calo nuova pompa sommersa				
Nolo a caldo autogru	1	6	€ 68,59	€ 411,54
Elettropompa sommersa Caprari E8P65/9T+MAC860-8	1		€ 13.205,48	€ 13.205,48
Flangia in acciaio	1		€ 55,00	€ 55,00
Guarnizioni	11		€ 3,20	€ 35,20
Bulloni e dadi	86		€ 2,70	€ 232,20
Operaio specializzato	1	6	€ 27,62	€ 165,72
Operaio qualificato	1	6	€ 25,69	€ 154,14
Operaio comune	2	6	€ 23,79	€ 285,48
				€ 14.544,76
TOTALE				€ 15.792,94
Spese generali 15% e Utili impresa 10% (26,50%)				€ 4.185,13
TOTALE COMPLESSIVO				€ 19.978,07
Sconto del 20% (art.163 comma 3 del D. Lgs. n.50/2016)				€ 3.995,61
TOTALE				€ 15.982,46
IVA al 10%				€ 1.598,25
TOTALE COMPLESSIVO				€ 17.580,70

Per accettazione
D.S.P. Srl
Venerando Fausto Scavo

D.S.P. s.r.l.
Costruzioni Generali
AMMINISTRATORE UNICO
LEGALE RAPPRESENTANTE
Scavo Venerando Fausto

Pace del Mela, 31/03/2022

Il Responsabile dell'Area 3 Tecnica
Arch. Antonio Campestre





COMUNE DI PACE DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

AREA TECNICO MANUTENTIVA

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 DEL 16-05-2022

**PARERE DI CUI ALL'ART. 53 DELLA LEGGE 08.06.1990 RECEPITA DALLA
L.R. N. 48/91 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI INTRODOTTE
CON LA L.R. 30/2000**

Vista la Proposta di deliberazione avente per oggetto:

“Intervento di somma urgenza per il ripristino del funzionamento della pompa sommersa del pozzo denominato Gitto.Presa d'atto ed attivazione procedura ex art.191 comma 3 del TUEL come modificato dallart.1 comma 901 della Legge 30 dicembre 2018 n.145.”

Per quanto concerne la Regolarità tecnica si esprime parere:

Favorevole

Pace Del Mela, 03-06-2022

Il Responsabile dell'Area
Arch. Antonino Campestre
(Firmato digitalmente)



COMUNE DI PACE DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

AREA TECNICO MANUTENTIVA

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 DEL 16-05-2022

**PARERE DI CUI ALL'ART. 53 DELLA LEGGE 08.06.1990 RECEPITA DALLA
L.R. N. 48/91 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI INTRODOTTE
CON LA L.R. 30/2000**

Vista la Proposta di deliberazione avente per oggetto:

“Intervento di somma urgenza per il ripristino del funzionamento della pompa sommersa del pozzo denominato Gitto.Presa d'atto ed attivazione procedura ex art.191 comma 3 del TUEL come modificato dallart.1 comma 901 della Legge 30 dicembre 2018 n.145.”

Per quanto concerne la Regolarità Contabile si esprime parere:

Favorevole

Pace Del Mela, 23-06-2022

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Dott. Giovanni Alesci
(Firmato digitalmente)



COMUNE DI PACE DEL MELA

CITTA METROPOLITANA DI MESSINA

V E R B A L E n.14 del 25/06/2022

**Al Presidente del C.C.
Al Segretario Comunale
Al Responsabile Finanziario
LORO SEDI**

OGGETTO: Parere del Collegio dei Revisori su proposta di deliberazione di C.C. avente ad oggetto: “Intervento di somma urgenza per il ripristino del funzionamento della pompa sommersa del pozzo denominato Gitto. Presa d'atto ed attivazione procedura ex art.191 comma 3 del TUEL come modificato dall'art.1 comma 901 della Legge 30 dicembre 2018 n.145”.

Lo scrivente collegio dei revisori dei conti dell'Ente, riunitosi in videoconferenza in data 25/06/2022

Vista la proposta di deliberazione per il C.C. n.10 del 16/05/2022 avente ad oggetto “Intervento di somma urgenza per il ripristino del funzionamento della pompa sommersa del pozzo denominato Gitto.Presa d'atto ed attivazione procedura ex art.191 comma 3 del TUEL come modificato dall'art.1 comma 901 della Legge 30 dicembre 2018 n.145” inviata in data 23/06/2022 a mezzo pec allo scrivente collegio con nota prot. 9918 di pari data;

Vista la nota prot.4602 del 22/03/2022 a firma del responsabile dell'area 3 tecnica Arch. Antonino Campestre alla ditta DSP SRL avente ad oggetto “comunicazione intervento di somma urgenza ai sensi dell'art.163 del D.lfs 50/2016 lavori di somma urgenza per il ripristino del funzionamento della pompa sommersa del pozzo denominato Gitto”;

Vista la nota prot.5210 del 01/04/2022 a firma del responsabile dell'area 3 tecnica Arch. Antonino Campestre inviata al sindaco dell'Ente ed avente ad oggetto “Trasmissione perizia giustificativa per intervento di somma urgenza ai sensi dell'art.163 del decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016.Lavori di somma urgenza pe ril ripristino del funzionamento della pompa sommersa del posso denominato Gitto”;

Vista la perizia giustificativa per lavori di somma urgenza del 31/03/2022 per euro 17.580,70 comprensiva di iva redatta dal responsabile dell'area 3 tecnica Arch. Antonino Campestre in data 31/03/2022 e firmata per accettazione dalla ditta DSP Srl;

Vista la delibera di Giunta Comunale n.43 del 21.04.2022, concernente l'attivazione della procedura ex art.191, comma 3 del TUEL come modificato dall'art.1, comma 901 della Legge 30.12.2018 n.145;

Visti:

- l'art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dalla legge 145/2018 art. 1 comma 901 che dispone che, *“Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare”*

- l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 che detta le condizioni per il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio degli Enti Locali;

- il 5° comma dell'art. 23 della L. 27 dicembre 2002 n. 289 in forza del quale i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle Amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

-il disposto di cui all'art.1 comma 901 della Legge 30 dicembre 2018 n.145;

Considerato il disposto di cui al l'art. 163, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 che recita testualmente *“Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni”*;

Acclarato che il regime derogatorio alle tempistiche della procedura per il riconoscimento di debiti per somma urgenza di cui all'art.191 c.3 del tuel comporta conseguenze per cui laddove le stesse non siano rispettate, diventa operante la previsione contenuta nell'articolo 191, comma 4, del Dlgs 267/2000, il quale stabilisce che il rapporto obbligatorio intercorre, per la parte non riconoscibile in base all'articolo 194, comma 1, lettera e) tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. In quest'ultimo caso, però, ferma la dimostrazione dell'utilità e dell'arricchimento, il riconoscimento non può che operare nei limiti di previsti dall'articolo 2041 del codice civile, senza quindi la possibilità di riconoscere l'utile d'impresa come da costante giurisprudenza;

Vista la Deliberazione della Corte dei conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia n.60/2019 del 30/05/2019;

Vista la pronuncia della Corte dei conti Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata n. 5/2020/PAR dell'11 febbraio 2020;

Considerato che nella proposta di deliberazione di C.C. viene comunicato che *“la spesa complessiva € 17.580,70, potrà essere assicurata attraverso l'assunzione di un mutuo in quanto, nel bilancio triennale 2021-2023 non sussistono disponibilità necessarie per far fronte alla spesa di che trattasi”*;

Vista la fattura n.23/FE del 29.04.2022 dell'importo complessivo di € 17.580,71 di cui € 15.982,46 per lavori ed € 1.598,25 per IVA al 10%, appositamente emessa dalla Ditta DSP Costruzioni Generali Srl, ditta esecutrice dei lavori;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sulla superiore proposta;

Visto il parere di regolarità contabile espresso sulla superiore proposta;

ESPRI ME

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione di C.C. avente ad oggetto: *“Intervento di somma urgenza per il ripristino del funzionamento della pompa sommersa del pozzo denominato Gitto.Presa d'atto ed attivazione procedura ex art.191 comma 3 del TUEL come modificato dallart.1 comma 901 della Legge 30 dicembre 2018 n.145”* con eccezione della parte relativa all'utile di impresa che deve essere scorporata e decurtata dal debito inserito per il riconoscimento nella proposta di deliberazione consiliare sopra citata.

Si invita il Segretario Generale a trasmettere il provvedimento, unitamente a tutti gli allegati, alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L. 289/2002 al fine di valutare ed individuare le eventuali responsabilità di chi, attraverso il presente debito, abbia potuto causare all'Ente un danno certo nella misura di quanto oggi viene riconosciuto quale debito fuori bilancio.

In remoto, dalle rispettive sedi di collegamento.
Lì 25/06/2022.

Il collegio dei revisori

Dott.Antonio Italiano

Presidente

Dott. Pietro Ferrante

Componente

Dott. Gioacchino Gugliotta

Componente

